


PMS

Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha



Programa Metropolitano de Saúde

Governo do Estado de São Paulo
Dr. André Franco Montoro

Secretaria de Saúde
Dr. João Yunes

Coordenação do Programa Metropolitano de Saúde
Dr. Nelson Ibañez

Equipe da CPMS

Ana Luíza Viana
Eduardo Nakamura
Marcos Paulo Fonseca Corvino
Oswaldo Antonio Donnini
Paulo Luiz Ferreira
Sérgio Carlos Dompieri
Vera Maria Pereira Marinho

São Paulo, março de 1987

Revista do PMS – nº 2 – abril de 1987

Conteúdo: “Programa Físico Funcional de Hospital Geral de Módulo – PMS”

Coordenação Geral do Programa Metropolitano de Saúde
Dr. Nelson Ibañez

Divisão de Desenvolvimento Institucional

Responsável: Dr. Oswaldo Antonio Donnini

Equipe de Projetos

Coordenadora: Vilma Lúcia Cruz de Paiva (*enfermeira*)
Cecília Kazue Watanabe Yoshikawa (*arquiteta*)
Eduardo Picagli Leite Ribeiro (*arquiteto*)
Elizeu Diniz (*arquiteto*)
Lúcia Tereza Pittori Gonçalves Faria (*arquiteta*)

Produção Editorial

Supervisão: Edson Mendes de Almeida
Projeto gráfico, arte final e capa: Paulo Victor/ZERODOIS
Logotipo: Filomena Chiarella
Composição de Texto: Ábaco Planejamento Visual - 288-3962
Impressão: DCI

*É proibida a reprodução total ou parcial desta publicação sem
autorização expressa de seus autores*

Nota: além dos hospitais cujos maquetes reproduzimos na 1ª e 4ª capas,
há mais dois projetos concluídos:
Hospital Geral de São Matheus e Hospital Geral de Itaberaba.

APRESENTAÇÃO

No primeiro número da Revista do PMS (fevereiro de 1987) foi possível constatar a magnitude do Programa que está sendo implantado e a ordem de grandeza dos problemas de saúde a serem resolvidos na Região Metropolitana de São Paulo. Naquela edição, além do Histórico do PMS foram apresentadas as estratégias de sua implantação, foi descrito o Modelo Assistencial adotado (ou proposto) e as atividades na área de Recursos Humanos. Não foi tratada a questão relativa a obras civis e implantação de equipamentos de saúde. Este segundo número da Revista do PMS é dedicado exclusivamente a este último assunto.

Optamos, entre todas as atividades realizadas nesta área, pela publicação do programa físico-funcional do hospital geral do Módulo de Saúde. Trata-se de um programa padrão de um hospital de 220 leitos, que estabelece o referencial para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, adaptado às exigências do modelo assistencial proposto pelo PMS.

A primeira versão desse programa físico-funcional, elaborado por uma equipe de técnicos coordenada pelo Dr. Humberto Morais Novais, serviu de base para o dimensionamento e distribuição do espaço físico das edificações. Este trabalho possibilitou por um lado quantificar os recursos necessários para viabilizar o contrato de financiamento com o Banco Mundial e, por outro, caracterizar o mais próximo da realidade quanto possível a operação dos serviços oferecidos pelo Módulo de Saúde à população.

No decorrer do processo de desenvolvimento do Programa, o contato permanente com os profissionais de saúde, com os profissionais de arquitetura e com as populações organizadas permitiu o amadurecimento do modelo assistencial proposto e exigiu ajustes, de forma a adequar o programa físico-funcional de hospital geral à nova realidade.

A Coordenação do Programa Metropolitano de Saúde publica agora o resultado final de todo esse processo, de um lado como relatório parcial de suas atividades e de outro como contribuição para os profissionais e instituições envolvidas no esforço pela melhoria das condições de saúde da população brasileira.

São Paulo, março de 1987



INSTITUTO
BUTANTAN
A serviço da vida

ÍNDICE

Ambulatório	3
Emergência	5
Radiologia	13
Reabilitação Física	16
Reabilitação Mental	19
Informação (SAME)	22
Laboratório Clínico	23
Anatomia Patológica	28
Hemoterapia	30
Educação em Saúde	32
Serviço Social	34
Administração	35
Comunicação	38
Transporte	39
Atenção de Internação	41
Clínica Médica	41
Clínica Cirúrgica	43
Clínica Psiquiátrica	44
Clínica Gineco/Obstetrícia	46
Neonatologia	48
Pediatria	51
Centro Cirúrgico/Obstétrico	57
Zeladoria	64
Manutenção	66
Conforto	68
Central de Abastecimento de Material (CAM)	69
Serviço de Nutrição e Dietética (SND)	72
Lactário	75
Lavanderia	76
Central de Esterilização de Material	79

AMBULATÓRIO

Setor destinado a atender a população da área de abrangência do módulo proposto, na modalidade de consulta médica e de enfermagem, com critério integrado (promoção, prevenção, recuperação e reabilitação), de forma programada, alocada de acordo com a normalização da rede de atenção ambulatorial, nas unidades básicas de saúde ou no hospital, coordenadamente. Relaciona-se fundamentalmente com:

- o acesso de público, de maneira tal que a grande afluência de pacientes ambulatoriais, que requeiram esse serviço, não interfira no movimento interno do estabelecimento.
- informações (SAME), onde se realizará a recepção, orientação, matrícula, agendamento e internação de pacientes e distribuição de prontuários para os consultórios.
- central de abastecimento de materiais (CAM), onde se realizará a distribuição de suprimentos ao setor através do CAM Setorial.
- unidades de apoio diagnóstico e tratamentos onde se realizarão exames e tratamentos complementares (laboratório, radiologia, fisioterapia, etc).

A localização do ambulatório deverá atender aos seguintes requisitos:

- em área com fácil acesso para o usuário e em nível para o exterior.
- contígua ao pronto atendimento, porém distinta deste, de maneira a possibilitar a absorção de demanda em casos de necessidade.
- garantir circulação e espera independentes e restritas para o paciente externo.
- permitir fácil acesso do paciente às unidades de internação.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para atendimento de: – Clínica médica – Clínica cirúrgica – Pediatria e especialidades	2 CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS: – 1 balança infantil e mesa – 1 mesa para balança – 1 balança antropométrica – 2 mesas de escritório de 1,20 m – 2 cadeiras fixas estofadas – 4 cadeiras empilháveis – 2 mesas de exames – 2 baldes com tampa e pedal – 2 negatoscópio de parede de 1 corpo – 2 escadinhas de 2 degraus – 2 mesas auxiliar cirúrgica com prateleiras – 2 hamperes – 2 cestos para papéis – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalha de papel – 2 lavatórios – água e eletricidade	10,00	20,00
Para atendimento de: – Gineco-obstetrícia	1 CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO: – 1 eletrocautério – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 cadeira fixa estofada – 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleiras – 1 cardio-sonar com mesa – 1 balde com tampa e pedal – 1 negatoscópio de parede de 1 corpo – 1 mesa para exame ginecológico	13,00	13,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Preparo e execução do tratamento</p> <p>Coleta de amostras e re-recebimento de material</p> <p>Encaminhamento de material e amostras para laboratório</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 escadinha de 2 degraus - 1 balança antropométrica - 1 hamper - 1 banqueta giratória - 1 refletor parabólico - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 cesto para papel - 1 lavatório <p>Sanitário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco para lixo - 1 espelho de parede - água e eletricidade <p>SALA DE TRATAMENTO E EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS, COM SANITÁRIO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 negatoscópio de parede de 1 corpo - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 mesa para exames - 1 balde com tampa e pedal - 1 braçadeira para injeção - 1 hamper - 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleira - 1 escadinha de 2 degraus - 2 cadeiras empilháveis - 1 refletor parabólico - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 suporte de soro <p>Sanitário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 espelho de parede - 1 porta saco para lixo - água e eletricidade 	13,00	13,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Apoio de enfermagem no desenvolvimento da atividade de consulta</p>	<p>1 ÁREA DE POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão - 2 cadeiras giratórias de altura regulável - 1 cesto de papel - 1 quadro de aviso <p>Serviço:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 armário suspenso - 1 balde com tampa e pedal - água e eletricidade 	6,00	6,00
<p>Utiliza-se da área do SAME</p>	<p>1 ÁREA RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E AGENDAMENTO</p>	-	-
<p>Em relação direta com as áreas de consulta</p>	<p>1 SALA DE ESPERA</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 assentos sobre suportes de 4 lugares - 1 bebedouro (adulto/infantil) - 1 cinzeiro tubular com lixeira - 1 relógio de dupla face - água e eletricidade 	20,00	20,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Utiliza-se de área do SAME	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO PARA O PÚBLICO:	-	-
Utiliza-se de áreas próximas	SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO PARA PESSOAL:	-	-
Utiliza-se de áreas do setor de emergência	COPA:	-	-
Vinculado ao CAM Central (Almoxarifado)	CAN SETORIAL (ÁREA DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL, SETORIZADA)	-	-
Guarda e distribuição de material e equipamento médico hospitalar, inclusive roupas e medicamentos Utiliza-se de área do setor de emergência	- (A) <i>Depósito Limpo:</i>	-	-
Recepção e retorno de material sujo e roupa usada Utiliza-se de área de Emergência	- (B) <i>Depósito Sujo (Expurgo/Utilidades):</i>	-	-
Guarda e higienização de todo o material de limpeza utilizado no setor Utiliza-se de área do setor de emergência	- (C) <i>DML (depósito de material de limpeza):</i>	-	-

Setor destinado à população da área de abrangência do módulo em situação de emergência. Deverá ter acesso direto do exterior para pacientes ambulantes e para pacientes transferidos por ambulância, acessos estes independentes e protegidos de intempéries. Deverá setorizar-se em área de pronto atendimento (P.A.) e de emergência propriamente dita (P.S.). Deverá localizar-se próximo ao ambulatório do hospital, de maneira a possibilitar a absorção de demanda em caso de necessidade. A circulação dos pacientes deverá ser restrita à área.

Relaciona-se fundamentalmente com:

- centro cirúrgico e centro obstétrico, para onde deverá transferir-se, no menor tempo e no mais curto percurso possível, o paciente que necessite ser encaminhado para atendimento.
- internação, para onde deverá transferir-se o paciente que necessite ser internado para tratamento.
- central de abastecimento de material, a partir de onde se fará a distribuição de suprimento para o CAM Setorial.
- radiologia, para onde deverão se deslocar os pacientes para realização de exames.
- banco de sangue, de onde chegará o suprimento de sangue para tratamento.

EMERGÊNCIA



TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para atendimento de: – Clínica médica – Clínica cirúrgica e especialidades Na área de P.A.	2 CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS: – 2 mesas de escritório de 1,20 m – 2 cadeiras fixas estofadas – 4 cadeiras empilháveis – 2 mesas de exames – baldes com tampa e pedal – 2 negatoscópios de parede de 1 corpo – 2 escadinhas de 2 degraus – 2 balanças antropométricas – 2 mesas auxiliares cirúrgicas com prateleiras – 2 hampers – 2 portas sabão líquido – 2 porta toalhas de papel – 2 cestos para papel – 2 lavatórios – água e eletricidade	10,00	20,00
Para atendimento de: – Clínica gineco-obstetrícia Na área de P.A.	1 CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO: – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 cadeira fixa estofada – 2 cadeiras empilháveis – 1 mesa de exame ginecológico – 1 balde com tampa e pedal – 1 negatoscópio de parede de 1 corpo – 1 escadinha de 2 degraus – 1 balança antropométrica – 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleiras – 1 hamper – 1 banqueta giratória – 1 refletor parabólico – 1 cardio sonar com mesa – 1 eletrocautério – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – 1 cesto para papel – 1 lavatório Sanitário: – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – 1 porta saco para lixo – 1 espelho de parede – água e eletricidade	13,00	13,00
Para atendimento de: – Clínica pediátrica Na área de P.A.	2 CONSULTÓRIOS: – 2 mesas de escritório de 1,20 m – 2 cadeiras fixas estofadas – 4 cadeiras empilháveis – 2 balde com tampa e pedal – 2 negatoscópios de parede de 1 corpo – 2 mesas de exames – 2 escadinhas de 2 degraus – 2 balanças infantis de mesa – 2 mesas para balança – 2 hampers – 2 mesas auxiliares cirúrgicas com prateleiras – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalhas de papel – 2 cestos para papel – 2 lavatórios – água e eletricidade	10,00	20,00
Para atendimento simultâneo de 6 pacientes Atendimento do P.A., podendo ser utilizado pelo P.S.	1 SALA DE INALAÇÃO: – 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas – 6 cadeiras empilháveis – 6 cestos para papel – 1 balde com tampa e pedal	10,00	10,00

Finalidades e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Atendimento P.A., podendo ser utilizado pelo P.S.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água, eletricidade, oxigênio e ar comprimido <p>1 SALA DE MEDICAÇÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 armário suspenso - 2 cadeiras empilháveis - 1 braçadeira para injeção - 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleiras - 1 refrigerador tipo doméstico - 1 balde com tampa e pedal - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água e eletricidade 	10,00	10,00
Atendimento de P.S. Próximo a entrada de pacientes transferidos por ambulância Prever piso rebaixado com grelha	<p>1 SALA DE HIGIENIZAÇÃO DE PACIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia e prateleiras - 1 carro tipo maca - 1 hamper - 1 balde com tampa e pedal - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - 1 chuveiro com ducha - 1 cadeira empilhável - 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleiras - água e eletricidade 	6,00	6,00
Atendimento de P.S. Deve possibilitar atendimento simultâneo em 3 boxes. Próxima à sala de higienização	<p>1 SALA PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA E REANIMAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 aparelho para respiração artificial à pressão infantil - 1 aparelho para respiração artificial à pressão adulto - 2 aspiradores elétricos de secreções - 1 balde com tampa e pedal - 3 carros de emergência - 1 unidade de emergência (desfibrilador, eletrocardiógrafo) - 3 balde a chute - 3 mesas de exames - 3 escadinhas de 2 degraus - 3 mesas auxiliares cirúrgicas com prateleiras - 3 negatoscópio de 2 corpos - 3 suportes de soro - 3 refletores parabólicos - 1 relógio de parede - 1 hamper - 1 maleta de emergência adulto - 1 maleta de emergência infantil - 1 maleta de emergência para neonatologia - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco de lixo - água, eletricidade, ar comprimido, oxigênio e vácuo. 	30,00	30,00
Com área de lavabo para escovação, devendo ser isolada da circulação Atendimento de P.S.	<p>1 SALA PARA PEQUENA CIRURGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lâmpada scialytica móvel - 1 banqueta giratória - 1 mesa auxiliar tipo Mayo - 1 escadinha de 2 degraus - 1 negatoscópio de parede de 2 corpos - 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleiras - 1 mesa cirúrgica simples - 1 mesa de instrumentais cirúrgicos - 1 hamper - 1 bisturi elétrico - 2 suportes para soro 	18,00	18,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Atendimento de P.S. Próximo à sala de higienização	<ul style="list-style-type: none"> - 1 balde a chute - 1 aparelho de anestesia completo - 1 relógio de parede - 1 aspirador elétrico para secreções - 1 frasco coletor de secreções - água, eletricidade, ar comprimido, oxigênio e vácuo <p>1 ÁREA DE LAVABO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 recipientes para guarda de escovas - 2 dispensadores para soluções - água e eletricidade <p>1 SALA DE PROCEDIMENTOS CONTAMINADOS (CURATIVOS):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 carro de curativo - 1 balde a chute - 1 refletor parabólico - 1 mesa de exames simples - 1 escadinha de 2 degraus - 1 hamper - 1 suporte de soro - 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleiras - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco de lixo - água, eletricidade e vácuo 	12,00	12,00
Atendimento de P.S.	<p>1 SALA DE TRAUMATOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 mesa de fraturas com acessórios - 1 mesa auxiliar para instrumental cirúrgico - 1 escadinha de 2 degraus - 1 suporte de soro - 1 hamper - 1 negatoscópio de parede de 2 corpos - 1 balde com tampa e pedal - 1 banqueta giratória - 1 balde a chute - 1 avental de chumbo - água e eletricidade 	15,00	15,00
Atendimento de P.S. Deve ser contígua a sala de traumatologia	<p>1 SALA DE GESSO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 armário suspenso - 1 mesa de exame simples - 1 escadinha de 2 degraus - 1 hamper - 1 balde com tampa e pedal - 1 banqueta giratória - 1 negatoscópio de parede de 2 corpos - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão líquido - 1 serra para gesso - 1 mesa auxiliar cirúrgica com prateleiras - água e eletricidade 	10,00	10,00
Setorizado para adultos masculinos e feminino Atendimento de P.S., podendo ser utilizado pelo P.A. Observação até 6 horas	<p>2 SALAS DE OBSERVAÇÃO PARA 4 LEITOS, COM BANHEIRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 camas Fowler - 4 camas de recuperação - 8 escadinhas de 2 degraus - 8 colchões hospitalares com capa - 4 cadeiras empilháveis - 2 mesas de refeição no leito - 4 painéis modulares - 8 suportes para soro de parede 	27,00	54,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Atendimento de hidratação e observação de pediatria	<ul style="list-style-type: none"> - 2 negatoscópio de parede de 2 corpos - 2 biombos de 3 faces - 2 mesas auxiliares cirúrgicas com prateleiras - água, eletricidade, ar comprimido, oxigênio e vácuo Banheiro: <ul style="list-style-type: none"> - 2 espelhos de parede - 2 porta toalha de papel - 2 porta sabão líquido - 2 porta saco de lixo - água e eletricidade 	24,00	24,00
Observação até 6 horas Atendimento de P.S., podendo ser utilizado pelo P.A.	1 SALA DE OBSERVAÇÃO PARA 4 BERÇOS, COM BANHEIRO INFANTIL: <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com banheira infantil, com prateleiras e gavetas para higienização infantil <ul style="list-style-type: none"> - 4 camas infantis Fawler - 4 colchões infantis hospitalares com capas - 4 cadeiras empilháveis - 4 suportes de soro de parede - 1 hamper - 2 mesas auxiliares cirúrgicas com prateleiras - 1 negatoscópio de parede de 2 corpos - 2 painéis modulares - água, eletricidade, ar comprimido, oxigênio e vácuo Banheiro infantil: <ul style="list-style-type: none"> - 1 espelho de parede - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco para lixo - água e eletricidade 		
Em conexão direta com a observação de paciente e com ligação com a área de P.S. Com ampla visualização para a área de observação infantil	1 ÁREA PARA POSTO DE ENFERMAGEM: <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão com prateleiras e gavetas - 2 cadeiras giratórias com altura reguláveis - 1 cesto para papel - 1 quadro de aviso - 1 central de comunicação paciente e enfermeira - 1 relógio de duas faces - eletricidade e telefone 	4,00	4,00
Deve ser contígua ao posto de enfermagem Preparação de medicação para pacientes de observação	1 SALA DE SERVIÇO: <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 armário suspenso - 1 balde com tampa e pedal - 1 refrigerador de bancada - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água e eletricidade 	6,00	6,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Área vinculada técnica-administrativa ao SAME Registra o atendimento de P.A. Informa e orienta	1 ÁREA DE RECEPÇÃO E REGISTRO: <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão de madeira, com prateleiras e gavetas, setorizada para atender simultaneamente a 3 pacientes - 3 cadeiras giratórias com altura reguláveis - 3 cadeiras empilháveis - 3 cestos para papel - 3 máquinas para datilografia 	12,00	12,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Deverá localizar-se de forma a permitir o atendimento simultâneo de pacientes de P.A. e P.S. e controle das esperas setorizadas</p> <p>Atendimento de P.A. e P.S.</p> <p>Próxima ao registro</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 quadro de aviso - 1 relógio de 2 faces - 1 arquivo vertical - eletricidade e telefone <p>1 SALA DE SERVIÇO SOCIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa para escritório de 1,20 m - 1 cadeira fixa estofada - 2 cadeiras empilháveis - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papel - 1 mesa para telefone - 1 arquivo vertical - 1 armário de madeira - eletricidade e telefone 	9,00	9,00
<p>Para estar de médicos, na área do P.S., sem interferir na área de atendimento</p>	<p>1 SALA DE MÉDICOS COM SANITÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 sofás de 3 lugares - 2 poltronas - 2 mesas de canto/lateral - 2 cinzeiros tubulares com lixeira - 1 quadro de aviso <p>Sanitário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 espelho de parede - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco de lixo - água e eletricidade 	12,00	12,00
<p>Para estar de pessoal de enfermagem</p> <p>Próxima ao estar médico</p>	<p>1 SALA DE ENFERMAGEM COM SANITÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 sofás de 3 lugares - 2 poltronas - 2 mesas de canto/lateral - 2 cinzeiros tubulares com lixeira - 1 quadro de aviso <p>Sanitário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 espelho de parede - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco de lixo - água e eletricidade 	12,00	12,00
<p>Repouso dos médicos em plantão</p> <p>Na área do P.S., sem interferência na área de atendimento</p>	<p>2 DORMITÓRIOS DE PLANTONISTAS COM BANHEIRO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 camas – beliche - 4 colchões hospitalares com capas - 2 cinzeiros tubulares - 2 mesas de escritório - 2 cadeiras empilháveis - 2 armários de aço sobrepostos <p>Banheiro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 espelhos de parede - 2 porta toalha de papel - 2 porta saco de lixo - água, eletricidade e telefone 	12,00	24,00
<p>Setorizadas para P.A. e P.S. Próximas à área de recepção e registro</p>	<p>2 ESPERAS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 assentos sobre suportes de 4 lugares - 4 cinzeiros tubulares com lixeira - 2 bebedouros (adulto/infantil) - 2 relógios de dupla face - água, eletricidade e telefone público 	25,00	50,00
<p>Para atender simultaneamente as esperas de P.A. e P.S.</p>	<p>1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 porta toalha de papel - 2 porta sabão líquido 	8,00	8,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para atender simultaneamente as esperas de P.A. e P.S.	<ul style="list-style-type: none"> - 2 porta saco de lixo - 2 cestos para papel - água e eletricidade <p>1 SANITÁRIO PARA DEFICIENTES FÍSICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco de lixo - 1 conjunto de argola e barra de apoio - água e eletricidade 	4,00	4,00
Deverá ser utilizado por pessoal de ambulatório, P.A. e P.S.	<p>1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL, MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 porta toalha de papel - 2 porta sabão líquido - 2 porta saco de lixo - 2 cestos para papel - água e eletricidade 	6,00	6,00
Próxima à área de estar de pessoal	<p>1 COPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 armário suspenso - 1 refrigerador doméstico - 1 fogareiro de 2 queimadores de mesa - 1 filtro de água - 1 quadro de aviso - 1 latão para lixo com tampa - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão - 1 carrinho térmico - 1 relógio de parede - água, eletricidade e telefone 	8,00	8,00
Fácil atendimento aos pacientes em observação			
Próxima à P.A. e P.S.	<p>1 SALA DE CHEFIA E SUPERVISÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 mesas de escritório de 1,20 m - 2 cadeiras estofadas giratórias - 2 cadeiras estofadas fixas - 1 quadro de aviso - 1 mesa de telefone - 1 máquina de datilografia - 1 mesa para máquina de datilografia - 2 cestos para papéis - 1 armário de madeira - eletricidade e telefone 	12,00	12,00
Supervisão técnica e administrativa do setor de emergência			
Próxima à P.S. e registro, fora de circulação de atendimento médico	<p>SALA DE INVESTIGADOR POLICIAL, COM SANITÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão para atendimento com prateleiras e gavetas - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 cadeira estofada fixa - 2 cadeiras empilháveis - 2 cestos para papel - 1 arquivo de 4 gavetas - 1 máquina de datilografia - 1 mesa para máquina de datilografia - 1 mesa para telefone - 1 quadro de aviso - eletricidade e telefone <p>Sanitário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta toalha para papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco para lixo - 1 espelho - água e eletricidade 	10,00	10,00
Localizada na radiologia e com fácil acesso ao atendimento de P.S.	<p>1 ÁREA PARA ESTACIONAMENTO DE R.X. MÓVEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Raio X móvel 	-	-

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Próxima à entrada de P.S. (ambulância)	1 ÁREA PARA ESTACIONAMENTO DE MACAS E CADEIRAS DE RODAS: – 4 macas – 2 cadeiras de rodas	6,00	6,00
Vinculado ao CAM Central (almoxarifado) Guarda e distribuição de material e equipamento médico hospitalar, inclusive roupas e medicamentos para P.A., P.S. e ambulatório	1 CAM SETORIAL (ÁREA DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL SETORIZADA): – (A) Depósito Limpo: balcão de apoio, com prateleiras e gavetas armários e estantes para: – equipamentos e instrumental – material descartável – material esterilizado – medicamentos – desinfetantes – roupas – material de escritório gavetas para: – materiais – medicamentos local para guarda de: – 1 berço simples com colchão – 1 escada de 7 degraus – 2 carros para transporte de materiais – 2 refletores parabólicos – 2 aspiradores de secreção – 2 esfigmomanômetros em pedestal – 5 suportes para soro – 3 tendas de oxigênio e vapor seco – 3 tendas de cabeça – 2 eletrocardiógrafos – 3 oftalmoscópios – 3 otoscópios – biombos, etc. cadeira giratória sem braço porta saco de lixo lavatório – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido quadro de aviso água, eletricidade e telefone	20,00	20,00
Recepção e retorno de material sujo e roupa usada aguardando envio para as áreas de processamento	– (B) Depósito Sujo (Expurgo/Utilidades): – 1 bancada com tanque de despejo – 1 hamper – 1 carrinho de retorno – 1 prateleira – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade	6,00	6,00
Esta área deve ser contígua à área do depósito limpo (A), e próxima às áreas de posto/ serviço de enfermagem	– (C) D.M.L. (Depósito de Material de Limpeza): – 1 tanque de despejo – 1 carro para limpeza e coleta – 1 suporte para vassouras – 1 prateleira – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade	3,00	3,00
Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor			



RADIOLOGIA

Setor destinado ao diagnóstico mediante a obtenção de imagem produzida por equipamentos radiológicos e de ultrassom.

Relaciona-se fundamentalmente com:

- Ambulatório (Hospital e UBS), Emergência e Unidades de Internação.
- o acesso de pacientes deverá ser distinto para pacientes externos e internos.
- o acesso de pacientes de ambulatório deverá ser orientado pela área de recepção e informação do SAME.
- deve estar próxima e no mesmo nível da emergência.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Com proteção para radiação observando as normas da NB-32 A área de comando deve ser comum para as duas salas	2 SALAS DE RAIOS X COM ÁREA DE COMANDO, VESTIÁRIO/SANITÁRIO ANEXO: – 1 banqueta giratória – 1 comando – 2 equipamentos de Raios X com 300 mA: . mesa comum com bscula . plangrafo . bucky mural – 1 balde com tampa e pedal – 1 escadinha de 2 degraus – 1 mesa auxiliar – eletricidade (trifsica, 220 V)	32,00	64,00
Com proteo para radiao observando as normas da NB-32	1 SALA DE RAIOS X COM ÁREA DE COMANDO, SANITRIO/VESTIRIO ANEXO: – 1 banqueta giratria – 1 comando – 1 equipamento de Raios X de 500 mA: . mesa comum com bscula . plangrafo . bucky mural – 1 balde com tampa e pedal – 1 escadinha de 2 degraus – 1 mesa auxiliar – eletricidade (trifsica, 220 V)	32,00	32,00
	3 SANITRIOS/VESTIRIOS DO RAIOS X – 3 espelhos de parede – 3 porta toalha de papel – 3 porta saco de lixo – 3 cadeiras empilhveis – 3 cabides de parede – gua e eletricidade		
	1 SALA DE ULTRASSOM COM SANITRIO/VESTIRIO ANEXO: – 1 mesa de exames – 1 aparelho de ultrassom – 1 banqueta giratria – 1 cadeira empilhvel – 1 escadinha de 2 degraus – 1 cesto para papel Sanitrio/Vestirio: – 1 espelho de parede – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabo lquido – 1 porta saco de lixo – 1 cabide de parede – 1 cadeira empilhvel – gua e eletricidade	12,00	12,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para direção, supervisão e programação	<p>1 SALA DE SUPERVISÃO E DIREÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cadeira giratória sem braço - 1 cadeira estofada fixa - 1 estante para livros - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 mesa de telefone - 1 cesto para papéis - 1 quadro de aviso - eletricidade e telefone 	9,00	9,00
Próximo à sala de espera para público	<p>1 ÁREA DE RECEPÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão com prateleiras e gavetas - 1 cadeira de altura regulável - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papel - eletricidade e telefone 	3,00	3,00
Escritório administrativo de transcrição de informes	<p>1 SALA DE SECRETARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 armário de madeira - 1 arquivo de 4 gavetas - 2 estantes - 1 cadeira estofada fixa - 2 cadeiras giratórias - 2 mesas de escritório de 1,20 m - 2 máquinas de datilografia - 2 mesas para máquina de datilografia - 1 mesa para telefone - 2 cestos para papel - 1 quadro de aviso - eletricidade e telefone 	12,00	12,00
Contígua à sala de recepção			
Discussão de casos, leitura, laudo, etc.	<p>1 SALA INTERPRETAÇÃO E LAUDO TÉCNICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão para trabalho sentado com prateleiras e gavetas - 3 cadeiras estofadas giratórias - 3 cestos para papel - 3 negatoscópios de parede de 3 corpos - eletricidade 	10,00	10,00
Contígua à sala de secretaria e supervisão			
Para revelação automática e manual	<p>1 SALA PARA PROCESSAMENTO DE CHAPAS RADIOLÓGICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 processadoras automáticas de filmes de Raio X - 2 negatoscópios de 3 corpos - 1 cesto para papel - 2 passa chassis - 1 quadro de aviso - 1 guilhotina - 1 cadeira de altura regulável - água e eletricidade 	12,00	12,00
Prever exaustão			
Depósito para um aparelho de Raios X portátil	<p>1 CAM SETORIAL (ÁREA DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL SETORIZADA):</p> <p>– (A) Depósito Limpo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 carro de transporte - material de escritório - roupas - 4 estantes abertas - 1 estante aberta - medicamentos e reagentes - filmes de Raio X - 3 suportes de soro - 6 aventais de chumbo - 6 pares de luvas de chumbo - chassis revestidos de chumbo - eletricidade 	10,00	10,00
Depósitos de placas e reagentes			

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Instrumental e roupa usada Pode-se utilizar de áreas próximas	– (B) Depósito Sujo (Utilidades/Expurgo): – 1 bancada com tanque de despejo – 1 hamper – 1 carrinho de retorno – 1 prateleira – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade	3,00	3,00
Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor	– (C) D.M.L. (Depósito de Material de Limpeza): – 1 tanque de despejo – 1 carro para limpeza e coleta – 1 suporte para vassouras – 1 prateleira – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade	3,00	3,00
Localizada próxima às salas de Raio X e espera de pacientes externos	1 SALA DE PREPARO DE PACIENTE, COM SANITÁRIO: – 1 bancada com pia, prateleiras e gaveta – 1 cadeira empilhável – 1 mesa de exames simples – 1 escadinha de 2 degraus – 1 suporte de soro – 1 hamper – 1 balde com tampa e pedal – 1 balde com tampa e pedal – 1 mesa auxiliar cirúrgica Sanitário: – 1 espelho de parede – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – 1 porta saco de lixo – água e eletricidade	10,00	10,00
Contígua à sala de preparo de pacientes	1 COPA DE BÁRIO: – 1 armário suspenso – 1 bancada com pia e prateleiras – 1 filtro de água – 1 balde com tampa e pedal – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – 1 porta saco de lixo – água e eletricidade	3,00	3,00
Guarda de chapas radiográficas processadas	1 SALA DE ARQUIVO: – prateleiras – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 cesto para papel – eletricidade	8,00	8,00
Próxima à sala de secretaria			
Área para espera de pacientes externos	1 SALA DE ESPERA PARA PÚBLICO: – 5 assentos sobre suporte (de 4 lugares) – 2 cinzeiros tubulares com lixeira – 1 bebedouro (adulto/infantil) – 1 relógio de dupla face – água e eletricidade	20,00	20,00
Para pacientes provenientes de unidades de internação	1 ÁREA DE ESPERA PARA PACIENTES INTERNOS: – 2 macas – 2 cadeiras de rodas – eletricidade	6,00	6,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Próximo à sala de espera para público	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MASCULINO E FEMININO: – 2 cestos plásticos para papel – 2 porta sacos de lixo – 2 espelhos – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalha de papel – água e eletricidade	6,00	6,00
	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL, MASCULINO E FEMININO: – 2 cestos plásticos para papel – 2 porta sacos de lixo – 2 espelhos – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalha de papel – água e eletricidade	6,00	6,00

REABILITAÇÃO FÍSICA

Setor destinado à aplicação de conhecimentos e técnicas físicas (massagem, mobilização e exercícios), eletromagnéticas (ondas curtas, ultra-violeta, infra-vermelho, ultrassom, eletroestimulação e ondas interferenciais) para prevenção, recuperação e reabilitação física da comunidade do módulo de saúde (UBS e Hospital).

A entrada da Reabilitação Física deverá estar em nível com o exterior, evitando-se as rampas e escadas.

O acesso dos pacientes a esta unidade deverá ser orientado pela recepção/informação do SAME.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	1 SALA DE CONSULTÓRIO: – 1 mesa de exames – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 2 cadeiras empilháveis – 1 cadeira estofada – 1 escadinha de 2 degraus – 1 balde com tampa e pedal – 1 negatoscópio de 2 corpos – 1 balança antropométrica – 1 lavatório – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – 1 cesto para papel – água e eletricidade	10,00	10,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Eletroterapia e massagens	1 SALA DE TRATAMENTO INDIVIDUAL (COM 3 BOXES): – 3 escadas com 2 degraus – 3 fornos de Bier – 1 lâmpada infra-vermelha com pedestal – 1 lâmpada ultra-violeta com pedestal – 1 aparelho de ondas curtas – 3 mesas de exames – 3 mesas auxiliares cirúrgicas – 1 relógio de parede – 3 cadeiras empilháveis – 1 aparelho de ultrassom – 1 lavatório – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – 1 cesto para papel – 1 água e eletricidade	18,00	18,00
Mecanoterapia, exercícios, etc. Capacidade aproximada para 10 pessoas	1 SALA DE TRATAMENTO GRUPAL: – 1 barra fixa unilateral – 1 barra paralela – 1 bicicleta ergonômica – 4 colchonetes – 1 escada angulada com corrimão – 1 escada patamar – 2 espelhos móveis para postura – 2 polias para teto – 1 roda de ombro de parede – 1 tábua de quadriceps – 1 relógio de parede – água e eletricidade	36,00	36,00
	1 SALA DE HIDROTERÁPIA: – 1 lavapés – 1 tanque de Hubbart – 1 cadeira empilhável – 1 escada de 2 degraus – 1 bancada com pia e prateleiras – 1 hamper – 1 cadeira adaptável ao tanque de Hubbart – água e eletricidade	9,00	9,00
	1 SALA DE PARAFINA: – 1 banho de parafina – 1 bancada com pia e prateleiras – 2 cadeiras empilháveis – 1 mesa de exames – 1 escadinha de 2 degraus – 1 lavapés – 1 balde com tampa e pedal – 1 hamper – água e eletricidade	6,00	6,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para coordenação, supervisão e programação	1 SALA DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA: – 1 cadeira estofada giratória – 2 cadeiras estofadas fixas – 1 armário de madeira – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 mesa para telefone – 1 cesto para papel – eletricidade e telefone	9,00	9,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Com área de recepção vinculada à sala de espera de público	<p>1 SALA DE SECRETARIA/RECEPÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 balcão de atendimento com prateleiras e gavetas – 1 mesa para máquina de escrever – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 cadeira de altura regulável, giratória – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 máquina de datilografia – 1 quadro de aviso – 1 cesto para papel – 1 mesa de telefone – 1 cadeira estofada fixa – eletricidade e telefone 	9,00	9,00
Com área de recepção vinculada à sala de espera de público	<p>1 SALA DE SECRETARIA/RECEPÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 balcão de atendimento com prateleiras e gavetas – 1 mesa para máquina de escrever – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 cadeira de altura regulável, giratória – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 máquina de datilografia – 1 quadro de aviso – 1 cesto para papel – 1 mesa de telefone – 1 cadeira estofada fixa – eletricidade e telefone 	9,00	9,00
	<p>1 CAM SETORIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> – estantes e armários para: <ul style="list-style-type: none"> – equipamentos e material de fisioterapia – roupas – material de escritório – 1 carro para transporte de material – 1 cesto para papel – eletricidade 	6,00	6,00
Contígua à recepção	<p>1 SALA DE ESPERA COM SANITÁRIO PÚBLICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 assentos sobre suporte (de 4 lugares) – 1 bebedouro (adulto/infantil) – 1 cesto para papel – 2 cinzeiros tubulares com lixeira – 1 relógio de parede dupla face – água e eletricidade <p>Sanitário Público (masc/fem):</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 espelhos de parede – 2 portas toalhas de papel – 2 porta sabão líquido – 2 portas saco de lixo – 2 cestos para papel – água e eletricidade 	20,00	20,00
Próximo às áreas de tratamento	<p>1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS COM VESTIÁRIO MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 armários de aço sobrepostos – 2 hampers – 4 cadeiras empilháveis – 2 cestos para papel – 2 porta sacos de lixo – 2 espelhos de parede – 2 porta toalhas de papel – 2 porta sabão líquido – água e eletricidade 	8,00	16,00
	<p>1 Sanitário/Vestiário para deficientes físicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 armários de aço sobrepostos – 1 hamper – 1 cesto para papel – 1 porta saco de lixo – 1 espelho de parede 	4,00	4,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Utiliza-se de áreas próximas	<ul style="list-style-type: none"> - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 conjunto de barras e argolas de apoio - 1 água e eletricidade 	-	-
Utiliza-se de áreas próximas	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PARA PESSOAL, MASCULINO E FEMININO:	-	-
Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor	1 COPA: 1 D.M.L. (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA): <ul style="list-style-type: none"> - 1 prateleira - 1 suporte para vassouras - 1 tanque de despejo - 1 porta saco de lixo - 1 carro para limpeza e coleta - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	3,00	3,00

REABILITAÇÃO MENTAL

Setor destinado à atenção ao paciente de saúde mental em regime de hospital/dia.

Relaciona-se fundamentalmente com:

- o acesso de público de maneira a facilitar o acesso do paciente.
- central de abastecimento e processamento, de onde se realiza a distribuição dos suprimentos, através do abastecimento periférico.
- deve estar integrado com a área de internação da mesma especialidade para interconsulta e o fácil deslocamento do paciente e do grupo profissional.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para entrevistas individuais ou grupais	3 SALAS DE CONSULTÓRIO: <ul style="list-style-type: none"> - 3 divãs - 6 cadeiras empilháveis - 3 cadeiras estofadas - 3 mesas de escritório de 1,20 m - 3 lavatórios - 3 cestos para papel - 3 portas toalhas de papel - 3 porta sabão líquido - 3 balanças antropométricas - água e eletricidade 	10,00	10,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Com isolamento acústico	<p>1 SALA DE FONOAUDIOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 armário de madeira - 1 cadeira empilhável - 1 cadeira estofada fixa - 1 audiômetro - 1 gravador - 1 espelho 1,20 x 0,45 cm - 1 cesto para papel - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 lavatório - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	9,00	9,00
	<p>1 SALA DE LUDOTERAPIA E PSICOMOTRICIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 quadro negro de parede - 1 amplificador de som - 2 armários de madeira - 4 cadeiras empilháveis - 2 mesas tipo refeitório - 1 porta saco de lixo - 1 lavatório - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água e eletricidade 	12,00	12,00
<p>Divide área com a unidade de internação</p> <p>Com expansão para pátio externo ou jardim</p> <p>Conexão com copa</p>	<p>1 SALA DE TERAPIA OCUPACIONAL/REFEITÓRIO E RECREAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada de trabalho com prateleiras - 2 armários de madeira - 24 cadeiras empilháveis - 6 mesas de refeitório - 1 recipiente para lixo - 1 televisor a cores, com suporte para parede - 1 máquina de costura - 1 espelho 1,20 x 0,45 cm - 1 forno de cerâmica - 1 relógio de parede de dupla face - 1 amplificador de som - 1 estante semi-fechada - 1 lavatório - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 cesto para papel - 1 bebedouro - água e eletricidade 	50,00	50,00
Com área para recepção	<p>1 SALA DE SECRETARIA/RECEPÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão de atendimento com prateleiras e gavetas - 1 máquina de escrever - 1 cadeira de altura regulável - 1 arquivo de aço de 4 gavetas - 1 mesa para telefone - 1 mesa para escritório de 1,20 m - 1 cesto para papel - 1 quadro de aviso - 1 cadeira estofada giratória - eletricidade e telefone 	9,00	9,00
<p>Localizada estrategicamente junto a entrada para controle de pacientes</p>			
<p>Contígua à recepção</p> <p>Próxima às salas de terapias e atendimento</p>	<p>1 SALA DE ESPERA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 assentos sobre suportes de 4 lugares - 4 assentos individuais - 2 mesas de canto/lateral - 2 cinzeiros tubulares com lixeira - 1 bebedouro (adulto/infantil) - 1 relógio de parede dupla face - água e eletricidade 	16,00	16,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para coordenação e programação	1 SALA DE EQUIPE TÉCNICA: – 2 armários de madeira – 8 cadeiras estofadas fixas – 1 cesto para papel – 1 quadro de aviso – 1 mesa de reunião – eletricidade	12,00	12,00
	1 SALA DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO: – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 armário de madeira – 2 cadeiras estofadas fixas – 1 cadeira estofada giratória – 1 quadro de aviso – 1 cesto para papel – 1 mesa de telefone	9,00	9,00
Utiliza-se da área de unidade de internação da mesma especialidade, exceto D.M.L.	1 CAM SETORIAL:	–	–
Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor	1 D.M.L. (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA): – 1 prateleira – 1 suporte para vassouras – 1 tanque de despejo – 1 porta saco de lixo – 1 carro de limpeza e coleta – água e eletricidade	3,00	3,00
Próximo às salas de terapia ocupacional e sala de espera	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO DE PACIENTES (MASCULINO E FEMININO): – 2 espelhos de parede – 2 cestos plásticos para papéis – 2 porta sacos de lixo – 2 porta toalhas de papel – 2 porta sabão líquido – água e eletricidade	6,00	6,00
Próximo às salas administrativas	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO DE PESSOAL (MASCULINO E FEMININO): – 2 espelhos de parede – 2 cestos plásticos para papéis – 2 porta sacos de lixo – 2 porta toalha de papel – 2 porta sabão líquido – água e eletricidade	6,00	6,00
Conexão com refeitório e terapia ocupacional	1 COPA: – 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas – 1 latão para lixo com tampa – 1 filtro de água – 1 armário suspenso – 1 refrigerador doméstico – 1 fogareiro de 2 queimadores de mesa – 1 relógio de parede – 1 carrinho térmico – 1 quadro de aviso – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão – 1 banho mania elétrico – água, eletricidade e telefone	6,00	6,00

INFORMAÇÃO (SAME)

Setor destinado ao recolhimento, elaboração, publicação, análise e arquivo da informação estatística e epidemiológica.

Localização estratégica junto ao acesso de público para recepção, matrícula, agendamento ou internação de pacientes e para orientação e encaminhamento de pacientes e público aos diversos setores da unidade hospitalar.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Anexa à sala de espera</p> <p>Área de atendimento de pacientes com balcão para atendimento simultâneo de 5 pessoas: matrículas, informação, agendamento internação e recepção</p> <p>Localizada de maneira a permitir visualização e controle de pacientes e visitantes</p> <p>Deve ter controle do paciente que se destina ao ambulatório, à área de diagnóstico/tratamento e internação</p>	<p>1 ÁREA PARA RECEPÇÃO E MATRÍCULA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão com armários, prateleiras, gavetas e espaço para trabalho sentado para 5 pessoas - 5 cadeiras estofadas, de altura reguláveis - 5 cadeiras estofadas fixas - 5 mesas para máquina de escrever - 5 cestos para papéis - 1 calculadora - 1 quadro de aviso - 1 relógio de dupla face - eletricidade e telefone 	15,00	15,00
<p>Considerando sistema centralizado e prontuário único por paciente</p>	<p>1 SALA DE ARQUIVO ATIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - arquivo mecânico de módulos fixos e deslizantes (capacidade 32.000 prontuários) - 2 cadeiras estofadas giratórias - 4 cadeiras estofadas fixas - 2 mesas de escritório de 1,20 m - 1 estação de leitura do prontuário (mesa) - 3 cestos para papéis – eletricidade e telefone 	36,00	36,00
<p>Não necessariamente anexa aos outros setores do SAME</p>	<p>1 SALA DE ARQUIVO PASSIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estantes (capacidade de 35.000 prontuários) - 1 cesto para papéis - eletricidade 	36,00	36,00
<p>Informação estatística e epidemiologia</p>	<p>1 SALA DE ESTATÍSTICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 mesas para máquina de datilografia - 2 mesas para telefone - 1 armário de madeira - 4 cadeiras giratórias - 2 mesas de escritório - 2 estantes semi-fechadas - 1 arquivo de 8 gavetas - 1 calculadora eletrônica - 4 cestos para papéis - 1 quadro de aviso - eletricidade e telefone 	20,00	20,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Programação, supervisão, avaliação e informação	1 SALA DE DIREÇÃO: – 1 quadro de aviso – 1 mesa para telefone – 1 cesto para papéis – 1 cadeira giratória – 2 cadeiras estofadas fixas – 1 mesa de escritório, de 1,40 m – 1 armário de madeira – eletricidade e telefone	9,00	9,00
Pode ser reduzido a um armário estrategicamente localizado para guarda de material de escritório	1 CAM SETORIAL:	–	–
Utiliza-se de área do serviço social	1 D.M.L.:	–	–
Utiliza-se de área do serviço social	1 COPA:	–	–
Utiliza-se de área do serviço social	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO DE PESSOAL:	–	–
Para pacientes a serem atendidos no balcão de recepção e matrícula, inclusive visitantes	1 SALA DE ESPERA: – 15 assentos sobre suporte (de 4 lugares) – 6 cinzeiros tubulares com lixeiras – 1 bebedouro (adulto/infantil) – 1 telefone público – 1 relógio de dupla face – água, eletricidade e telefone	70,00	70,00
Contígua à sala de espera	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PARA PÚBLICO MASCULINO E FEMININO: – 4 cestos de plástico para papéis – 4 porta sacos de lixo – 2 espelhos de parede – 4 porta sabão líquido – 2 porta toalha de papel – água e eletricidade	12,00	12,00

LABORATÓRIO CLÍNICO

Setor destinado a dar suporte laboratorial ao serviço de atenção à saúde oferecido pelas UBS e como apoio integral (24 horas por dia) à atenção ao paciente no estabelecimento hospitalar (internação e emergência).

Relaciona-se fundamentalmente com:

- as áreas de Atenção Ambulatorial (onde se procede a extração ou recepção de amostras) das UBS e do Hospital.
- as áreas de Internação, Centro Cirúrgico-Obstétrico e Emergência, para onde deve deslocar-se o pessoal técnico da especialidade.

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Deve ser uma área fechada com ventilação natural e exaustão</p> <p>Setorizada para manipulação e preparação das amostras e para leitura de lâminas e de registro de resultados</p> <p>Setor de preparo deve ser contíguo ao expurgo da esterilização</p>	<p>1 ÁREA DE PARASITOLOGIA:</p> <p>– <i>Setor de preparo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – bancadas com espaço para manipulação de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado – armários suspensos – 4 cadeiras giratórias de altura regulável – 1 geladeira – 2 balanças de tarar – 2 bicos de Bunsen – 2 centrífugas de mesa – 2 deionizador – 3 marcadores de tempo – 1 quadro de aviso – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – 2 baldes com tampa e pedal – 1 gaveteiro com rodízios – água, eletricidade e gás <p>– <i>Setor de microscopia:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 bancada baixa para microscópio para 4 lugares – 4 cadeiras giratórias de altura regulável – 2 baldes com tampa e pedal – 4 microscópios binoculares – 1 lavatório – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – água e eletricidade 	30,00	30,00
<p>O local para trabalho de imunofluorescência deve ser apropriado e com condições de controle da luminosidade</p>	<p>1 ÁREA DE SOROLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bancadas com espaço para manipulação de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado – armários suspensos – 2 gaveteiros com rodízios – 3 baldes com tampa e pedal – 2 banhos-maria elétricos – 1 balança de tarar tubos – 5 cadeiras giratórias de altura regulável – 1 centrífuga de mesa – 1 marcador de tempo – 1 pipeta automática – 1 deionizador – 1 espectrofotômetro – 2 geladeiras / freezer conjugados – 1 agitador de tubo (Khan) – 1 agitador de placas – 1 secador de lâminas – 1 bico de Bunsen – 1 microscópio binocular com disposição para imunofluorescência – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – 1 bancada de trabalho para imunofluorescência – água, eletricidade e gás 	25,00	25,00
<p>Deve ser uma área isolada com ventilação natural e exaustão</p>	<p>1 ÁREA DE BACTERIOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – bancadas com espaço para manipulação de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado – armários suspensos – 2 gaveteiros sobre rodízios – 1 banho-maria elétrico – 5 cadeiras giratórias com altura regulável – 1 centrífuga de mesa – 4 estufas de cultura – 2 microscópios binoculares – 1 autoclave vertical 	25,00	25,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 balança de tarar - 3 baldes com tampa e pedal - 2 bicos de Bunsen - 1 deionizador - 3 geladeiras - 3 marcadores de tempo - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água, eletricidade e gás <p>1 ÁREA DE BIOQUÍMICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancada com espaço, para manipulação de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado - armários suspensos - 2 gaveteiros sobre rodízios - 1 conjunto de eletroforese com densímetro - 1 aparelho eletrônico para análise bioquímica - 3 baldes com tampa e pedal - 2 banhos-maria elétricos - 5 cadeiras giratórias de altura regulável - 2 deionizadores de capacidade 50 litros por hora - 1 espectrofotometro - 3 marcadores de tempo - 1 pipeta automática - 2 balanças para tarar - 1 bico de Bunsen - 1 calculadora eletrônica - 2 centrífugas de mesa - 2 geladeiras / freezer conjugados - microscópio binocular - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água, eletricidade e gás <p>1 ÁREA DE HEMATOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancadas com espaço para manipulação de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado - armários suspensos - 2 gaveteiros com rodízios - 7 cadeiras giratórias de altura regulável - 4 balde com tampa e pedal - 1 banho-maria - 1 balança para tarar tubos - 1 contador eletrônico de cédulas com hemoglobímetro - 1 geladeira - 1 centrífuga de microhematócrito - 2 marcadores de tempo - 3 microscópios binoculares - 1 centrífuga de mesa - 1 bico de Bunsen - 3 contadores de classificador de cédulas - 1 deionizador - 1 diluidor para contador de cédulas - 1 homogeneizador para sangue - 1 trompa de vácuo - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água, eletricidade e gás 	25,00	25,00
Para funcionamento ininterrupto	<p>1 LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancadas com espaço para manipulação de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado 	20,00	20,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Interligado com o laboratório e com possibilidades de acesso independente para atendimento fora do horário normal de funcionamento, preservando as áreas internas do acesso público	<ul style="list-style-type: none"> - 2 gaveteiros com rodízios - 1 aparelho para gasometria - 3 baldes com tampa e pedal - 2 banhos-maria elétricos - 1 balança para tarar tubos - 5 cadeiras giratórias com altura regulável - 1 centrífuga de microhematócrito - 1 centrífuga de mesa - 1 calculadora eletrônica - 1 estufa para cultura - 1 espectrofotometro - 1 fotometro - 1 geladeira - 3 marcadores de tempo - 2 microscópios binoculares - 1 pipeta automática - 1 bico de Bunsen - 1 cortador de células eletrônico sem Hemoglobina - 2 contadores de células - 1 deionizador - 1 diluidor para contador de células - 1 homogeneizador de sangue - 1 trompa de vácuo - 1 relógio hora-datador - 1 quadro de aviso - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água, eletricidade, gás e telefone <p>1 ÁREA DE PREPARAÇÃO DE MEIO DE CULTURA E CENTRAL DE REAGENTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancadas com espaço, para manipulação de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado - armários suspensos - 1 gaveteiro com rodízios - 1 balança analítica - 1 balança gramática tipo TOPAN - 1 deionizador cap. 50 litros por hora - 1 potenciômetro - 1 autoclave - 2 bicos de Bunsen - 1 agitador magnético com aquecimento - 2 cadeiras giratórias estofadas de altura regulável - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 quadro de aviso - 1 balde com tampa e pedal - água, eletricidade e gás 	10,00	10,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Recepção de amostras e classificação para envio ao laboratório (controle técnico e administrativo) Próximas às áreas de espera	<p>1 ÁREA DE RECEPÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE AMOSTRAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão de atendimento - 2 cadeiras estofadas de altura regulável - 1 carro de transporte - 1 cesto para papéis - 1 numerador e datador - escaninhos de classificação 	9,00	9,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Deve ser anexa à Parasitologia e Bacteriologia</p> <p>Área destinada para lavagem de material utilizado no laboratório</p> <p>Com exaustão</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 estantes - 6 bandejas para transporte de material - 1 quadro de aviso - 1 lavatório - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água e eletricidade <p>1 ÁREA DE EXPURGO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancada com 3 pias (mínimo) e prateleiras - armários suspensos - água e eletricidade 	9,00	9,00
<p>Deve ser contígua à área de expurgo</p> <p>Área destinada para preparação de material, esterilização e armazenamento</p> <p>Com exaustão</p>	<p>1 ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO E GUARDA DE MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancadas com espaço para preparo de material, pias, prateleiras, gavetas e trabalho sentado - 2 carros para transporte de materiais - 3 estufas para secagem 100° C - 3 lavadores automáticos de pipeta - 1 bico de Bunsen - 4 deionizadores - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - armários - água, eletricidade e gás 	15,00	15,00
<p>Para direção, supervisão e programação</p>	<p>1 SALA DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa de reunião - 4 cadeiras estofadas sem braço - 1 estante para livros - 1 mesa de escritório de 1,40 m - 1 mesa para telefone - 2 cadeiras empilháveis - 1 cesto para papéis - 1 armário de madeira - 1 quadro de aviso - eletricidade e telefone 	12,00	12,00
<p>Controle de acesso externo</p> <p>Em relação direta com a área do laboratório</p> <p>Supervisão de tarefas administrativas e de informação</p> <p>Controle de suprimentos e pessoal</p> <p>Transcrição de informes para laboratório clínico</p>	<p>1 SECRETARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 armários de madeira - 1 arquivo de 4 gavetas - 3 cadeiras giratórias estofadas - 2 mesas para máquina de escrever - 2 mesas de escritório de 1,20 m - 1 mesa para telefone - 1 calculadora - 1 quadro de aviso - 1 cadeira estofada fixa sem braço - 2 máquinas de datilografia - eletricidade e telefone 	15,00	15,00
<p>Guarda e distribuição de material e equipamento</p>	<p>CAM SETORIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estantes para: <ul style="list-style-type: none"> . equipamentos e instrumental . material descartável . reagentes, soluções . vidrarias . material de escritório . 1 bancada com prateleiras e gavetas . 1 cadeira giratória . 1 carro de transporte para material . 1 cesto para papel - eletricidade 	10,00	10,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Localizada próxima às salas de microscopia e macroscopia Localizada próxima à secretaria do laboratório clínico	<ul style="list-style-type: none"> - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 balde com tampa e pedal - água e eletricidade <p>1 SALA PARA SUPERVISÃO E CHEFIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa de escritório de 1,20 m - cadeira giratória estofada - 1 armário de madeira - 2 cadeiras fixas estofadas - 1 arquivo - 1 mesa de telefone - 1 cesto para papel - 1 quadro de aviso - eletricidade e telefone 	9,00	9,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
A chegada do cadáver deve se dar evitando circulações e esperas de grande movimento, bem como a área de nutrição e dietética Localização discreta e isolada dos demais serviços	<p>1 SALA PARA PREPARAÇÃO E GUARDA DE CADÁVERES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 geladeira para cadáver - 1 maca para transporte de urna funerária - 1 mesa fixa para preparação de cadáveres - 1 balde com tampa e pedal - 1 bancada com pia e prateleira - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - 1 hamper - água e eletricidade 	15,00	15,00
Área de controle de saída e entrega de cadáveres Localizada em pavimento com acesso em nível ao exterior Anexa à área de preparação e guarda com saída independente dos demais acessos ao hospital	<p>1 SALA PARA EXPEDIÇÃO DE CADÁVERES/ SECRETARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - balcão com prateleiras e gavetas - 1 cadeira de altura regulável - 1 arquivo de 4 gavetas - 1 cesto de papel - 1 máquina de datilografia - eletricidade e telefone 	6,00	6,00
Próximo à área de preparo e guarda de cadáveres	<p>1 D.M.L..</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 tanque de despejo - 1 prateleira - 1 suporte para vassoura - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	3,00	3,00
Anexo à área de expedição	<p>1 ESTAR PÚBLICO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 assentos sobre suporte (de 4 lugares) - 1 cinzeiro tubular com lixeira - 1 bebedouro - água, eletricidade e telefone 	10,00	10,00
	<p>SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO PÚBLICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 espelhos de parede - 2 porta sabão líquidos - 2 porta toalha de papel - 2 porta sacos de lixo - 2 cestos de papel - água e eletricidade 	6,00	6,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Anexo à área de preparo de cadáveres	1 VESTIÁRIO COM BANHEIRO: – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão líquido – 1 espelho de parede – 1 armário de aço – 1 porta toalha de papel – 1 cadeira empilhável – água e eletricidade	4,00	4,00

HEMOTERAPIA

Setor encarregado de extração, armazenamento e administração de sangue e seus derivados.

Relaciona-se fundamentalmente com:

- atenção ambulatorial, a nível de UBS e do estabelecimento hospitalar.
- internação, centro cirúrgico-obstétrico e emergência, para onde deverá deslocar-se o pessoal técnico e o material necessário para realização das técnicas da especialidade.
- central de abastecimento e processamento, onde se realiza a distribuição de suprimentos através do abastecimento periférico.
- deve localizar-se contíguo ao Laboratório Clínico.
- o acesso de público deverá ser efetuado através da recepção do SAME.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para extração de sangue, com capacidade para 3 macas ou mesas para extração	1 SALA DE COLETA DE SANGUE: – 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas – 3 mesas para extração – 3 escadinhas de 2 degraus – 3 braçadeiras – 3 suportes de soro – 1 balde com tampa e pedal – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – 1 mesa auxiliar cirúrgica – água e eletricidade	15,00	15,00
Determinação do grupo sanguíneo, controle e preparação do sangue para sua conservação Deve ser contíguo à sala de coleta	1 LABORATÓRIO DE HEMOTERAPIA: – bancada com espaço para trabalho sentado, com espaço para manipulação, com pia, prateleiras e gavetas – 1 destilador de água – 2 marcadores de tempo – 1 aparelho magnético com aquecimento – 1 aparelho homogeneizador	15,00	15,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Conservação de sangue e hemoderivados, alarme de segurança, controle de temperatura e circulação de ar</p> <p>Anexo ao laboratório clínico</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 balança de precisão - 1 aglutinoscópio - 1 banho-maria - 2 cadeiras de altura regulável - 1 centrífuga de mesa - 1 estufa bacteriológica para esterilização - 1 extrator de plasma - 1 geladeira - 1 hemoglobinômetro - 1 microscópio binocular - porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 quadro de aviso - 2 baldes com tampa e pedal - água, gás, eletricidade e vácuo <p>1 SALA DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE SANGUE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia e prateleira - 1 freezer para plasma - 1 geladeira para banco de sangue - 1 cesto para papel - 1 quadro de aviso - 1 cadeira giratória de altura regulável - água, eletricidade e telefone 	15,00	15,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Para exames de doadores</p> <p>Deve ser anexa à sala de espera e secretaria</p>	<p>1 SALA DE CONSULTÓRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa de exames - 1 cadeira estofada fixa - 2 cadeiras empilháveis - 1 escadinha de 2 degraus - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 balança antropométrica - 1 balde com tampa e pedal - 1 lavatório - porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	10,00	10,00
<p>Supervisão, controle técnico e administrativo</p>	<p>1 SALA DE CHEFIA E SUPERVISÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cadeiras estofadas fixas - 1 estante para livros - 1 mesa para telefone - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 cesto para papéis - eletricidade e telefone 	8,00	8,00
<p>Com balcão para inscrição de dados e recepção</p> <p>Contígua à sala de espera</p> <p>Anexa à sala de chefia</p>	<p>1 SECRETARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão com prateleiras e gavetas - 1 cadeira giratória de altura regulável - 1 armário de madeira - 1 arquivo de 4 gavetas - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 cadeira estofada fixa - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papéis - eletricidade 	9,00	9,00
<p>Anexa à sala de coleta de sangue</p> <p>Para alimentação de doadores</p>	<p>1 COPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, estantes e gavetas - 1 armário suspenso 	6,00	6,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	<ul style="list-style-type: none"> - 4 cadeiras empilháveis - 1 filtro de água - 1 mesa de refeição - 1 geladeira de bancada - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 		
Utiliza-se da área de abastecimento do laboratório	1 CAM SETORIAL:	-	-
Utiliza-se de áreas próximas	1 D.M.L.	-	-
Utiliza-se de áreas próximas	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO DE PESSOAL MASCULINO E FEMININO:	-	-
Próxima à sala de coleta	1 SALA DE ESPERA:	12,00	12,00
Próxima à secretaria	<ul style="list-style-type: none"> - 3 assentos sobre suporte de 4 lugares - 1 cinzeiro tubular com lixeira - 1 bebedouro - eletricidade e água 		
Anexa à sala de espera	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PÚBLICO MASCULINO E FEMININO:	6,00	6,00
	<ul style="list-style-type: none"> - 2 cestos plásticos para papéis - 2 portas sacos de lixo - 2 portas sabão líquido - 2 espelhos de parede - 2 porta toalhas de papel - água e eletricidade 		

EDUCAÇÃO EM SAÚDE

Setor destinado a ações de educação e de experiências-aprendizagem que permitam adquirir ou trocar conhecimentos, atividades e práticas no desenvolvimento de recursos humanos e de comunidade para contribuir na resolução dos problemas de saúde.

TECNOLOGIA CENTRAL


Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	1 SALA DE EDUCADORES: <ul style="list-style-type: none"> - 2 mesas de escritório de 1,20 m - 2 cadeiras estofadas fixas - 1 arquivo de 4 gavetas - 1 armário de madeira 	12,00	12,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para atividades grupais de 10 a 15 pessoas	<ul style="list-style-type: none"> - 2 cadeiras empilháveis - 2 cestos para papéis - 1 quadro de aviso - 1 mesa de telefone - 1 mesa para máquina de datilografia - 1 máquina de datilografia - eletricidade e telefone <p>1 SALA DE REUNIÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 cadeiras estofadas fixas - 1 mesa de reunião de 10 lugares - 1 quadro negro - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papéis - eletricidade 	20,00	20,00
Sala de reunião para 80 pessoas com possibilidade de agrupamento e/ou subdivisão para 40.	<p>1 SALÃO DE AULA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 cadeiras fixas com pranchetas - 80 cadeiras estofadas fixas - 1 mesa de reunião com 8 lugares - 1 quadro negro - 1 tela para projeções - 1 mesa para projetar slides - 1 mesa para retroprojetor - 1 projetor de slides - 1 retroprojetor - 4 cestos para papéis - eletricidade 	80,00	80,00
Próximo à administração e com fácil acesso para público, para facilitar trabalho com a comunidade	<p>1 BIBLIOTECA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão de atendimento ao público - 1 cadeira giratória estofada sem braço - 2 cadeiras fixas estofadas - 4 cestos para papéis - 1 fichário com 30 gavetas - 1 arquivo para catálogos - 1 mesa de datilografia - 1 mesa de telefone - 1 máquina de datilografia - 2 mesas para leitura para 4 lugares - 6 estantes para livros - 1 quadro de aviso - 1 mesa de escritório de 1,20 m - eletricidade e telefone 	25,00	25,00
Anexo à biblioteca	<p>1. ÁREA DE REPROGRAFIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cadeiras fixas estofadas - 1 cesto para papéis - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 mesa para trabalho - 1 guilhotina - 1 máquina copiadora digital - 1 quadro de aviso - eletricidade 	12,00	12,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Próximo ao salão de aula.	<p>1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PÚBLICO MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cestos plásticos para papéis - 2 porta sacos de lixo 	9,00	9,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Utiliza-se da área de administração	<ul style="list-style-type: none"> - 2 espelhos de parede - 2 porta sabão líquido - 2 porta toalhas de papel - água e eletricidade 	-	-
Utiliza-se da área de administração	1 CAM SETORIAL:	-	-
Utiliza-se da área de administração	1 D. M. L.:	-	-
Utiliza-se da área de administração	1 COPA:	-	-
Utiliza-se da área de administração	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO:	-	-

SERVIÇO SOCIAL

Setor destinado ao estudo de diagnósticos para a prevenção e encaminhamento de problemas sociais que influem na saúde dos indivíduos, dos grupos e da comunidade.
Localização próximo ao SAME e Educação em Saúde.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Entrevista	1 SALA DE ENTREVISTA:	9,00	9,00
Elaboração de pesquisa social a nível individual; a nível grupal se realiza com educação em saúde	<ul style="list-style-type: none"> - 1 cadeira estofada - 2 cadeiras empilháveis - 1 mesa de escritório - 1 cesto para papéis - eletricidade 		
Entrevista do paciente de internação e de emergência se realiza em área específica (in situ)			
Área de trabalho de serviço social	1 SALA DE AVALIAÇÃO DE CASOS:	12,00	12,00
Coordenação de dados sócio econômicos e de saúde	<ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 cadeira giratória estofada - 6 cadeiras fixas com pranchetas - 1 mesa suporte para projetores - 1 quadro de aviso - 1 quadro negro de parede - 1 cesto para papéis - 1 tela para projetores - eletricidade 		
Coordenação com outras instituições			

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	1 SALA DE DIREÇÃO E SUPERVISÃO: – 1 cadeira giratória estofada – 2 armários de madeira – 1 arquivo de 4 gavetas – 2 cadeiras estofadas fixas – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 mesa para telefone – 2 cestos para papéis – 1 quadro de aviso – eletricidade e telefone	10,00	10,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Utiliza-se da área do SAME	1 SALA DE ESPERA:	-	-
Utiliza-se da área do SAME	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PÚBLICOS MASCULINO E FEMININO:	-	-
Divide área com o SAME	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO: – 2 cestos plásticos para papéis – 2 porta sacos de lixo – 2 espelhos de parede – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalhas de papel – água e eletricidade	6,00	6,00
Divide área com a SAME	1 D.M.L.: – tanque de despejo – 1 prateleira – 1 suporte para vassoura – 1 carro de limpeza e coleta – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade	3,00	3,00
Prever armário na sala de chefia	1 CAM SETORIAL:		

ADMINISTRAÇÃO

Setor destinado à planificação, informação e administração financeira, contábil e de recursos humanos, e das relações públicas.



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para diretoria do módulo	1 SALA DE DIRETORIA COM SANITÁRIO: – 1 mesa de telefone – 1 armário de madeira – 6 cadeiras estofadas fixas – 1 mesa de escritório de 1,40 m – 1 mesa de reunião com 4 lugares – 1 poltrona para executivo – 2 cestos para papéis – eletricidade e telefone	18,00	18,00
Diretorias: – hospitalar – administrativa – clínica – de enfermagem – de diagnóstico e tratamento	5 SALAS DE DIRETORIA COM SANITÁRIOS: – 10 cadeiras estofadas fixas – 5 mesas de telefone – 5 armários de madeira – 5 cadeiras estofadas giratórias – 5 cestos para papéis – 5 mesas de escritório de 1,40 m – eletricidade e telefone	12,00	60,00
	6 SANITÁRIOS DA DIRETORIA: – espelho de parede – porta saco de lixo – porta toalha de papel – porta sabão líquido – cesto para papéis – água e eletricidade		
Para atendimento às Diretorias: Área para 4 a 5 pessoas Local para Telex	1 SALA DE SECRETÁRIA: – 4 arquivos de 4 gavetas – 4 armários de madeira – 4 cadeiras giratórias estofadas – 4 mesas de escritório de 1,20 m – 4 máquinas de escrever elétricas – 4 mesas de datilografia – 1 mesa de apoio para telex – 1 quadro de aviso – 1 cadeira estofada fixa – 2 mesas para telefone – 5 cestos para papéis – eletricidade e telefone	24,00	24,00
Área para 4 a 6 pessoas	– 1 SALA DE ASSESSORIA TÉCNICA: – 4 armários de madeira – 12 cadeiras estofadas – 4 mesas de escritório de 1,40 m – 4 mesas de telefone – 4 cestos para papéis – eletricidade e telefone	24,00	24,00
Voltada para o hall de entrada, com interligação para a área interna Desenvolvimento do expediente, recepção e expedição de documentos administrativos	1 SALA DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO: – 1 balcão com guichê – 2 estantes abertas – 2 arquivos de 4 gavetas – 6 mesas de escritório de 1,20 m – 6 cadeiras estofadas giratórias – 4 mesas de datilografia – 2 mesas de telefone – 6 cestos para papéis – 4 máquinas de datilografia – 1 quadro de aviso – 1 relógio hora/datador – eletricidade e telefone	25,00	25,00
Setorizar área para Chefia	1 ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL: – 3 máquinas de datilografia – 2 calculadoras eletrônicas	40,00	40,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa tipo escrivaninha de 1,40 m para chefia - 4 mesas tipo escrivaninha de 1,20 m - 3 cadeiras estofadas fixas - 4 arquivos de 4 gavetas - 3 armários de madeira - 4 cadeiras giratórias estofadas - 1 quadro de aviso - 3 mesas para datilografia - 1 mesa para telefone - 5 cestos para papéis - eletricidade e telefone 		
	<p>1 SALA PARA INFORMAÇÃO/EPIDEMIOLOGIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 máquina de datilografia - 1 armário de madeira - 2 cadeiras estofadas fixas - 2 mesas de escritórios de 1,20 m - 1 mesa para datilografia - 3 cadeiras giratórias estofadas - 2 cestos para papéis - 1 arquivo de 4 gavetas - 1 mesa de telefone - 1 quadro de aviso - eletricidade e telefone 	12,00	12,00
Setorizar área para Chefia	<p>1 ÁREA DE CONTABILIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 arquivos de 4 gavetas - 6 armários - 4 cadeiras giratórias estofadas - 3 máquinas de datilografia - 3 cadeiras fixas estofadas - 4 cestos para papéis - 1 mesa de escritório de 1,40 m para chefia - 3 calculadoras eletrônicas - 3 mesas de escritório de 1,20 m - 1 quadro de aviso - 2 mesas para telefone - 3 mesas para datilografia - eletricidade e telefone 	32,00	32,00
Setorizar área para Chefia	<p>1 ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa de escritório de 1,40 m para chefia - 5 cestos para papéis - 3 cadeiras estofadas fixas - 2 calculadoras eletrônicas - 2 máquinas de datilografia - 2 arquivos de 4 gavetas - 3 armários de madeira - 5 cadeiras giratórias estofadas - 4 mesas de escritório de 1,20 m - 1 quadro de aviso - 2 mesas para telefone - 2 mesas para datilografia - eletricidade e telefone 	24,00	24,00
Utilizada pela área técnica e licitações	<p>1 SALA DE REUNIÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10 cadeiras fixas estofadas - 1 mesa de reuniões de 10 lugares - 1 cesto para papéis - eletricidade 	18,00	18,00
Divide com educação em saúde	<p>1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cestos plásticos para papéis - 2 porta sacos de lixo - 2 espelhos de parede 	6,00	6,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Divide com educação em saúde	<ul style="list-style-type: none"> - 2 porta sabão líquido - 2 porta toalhas de papel - água e eletricidade 	6,00	6,00
Guarda e distribuição de material de escritório	<p>1 CAM SETORIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (A) <i>Depósito Limpo</i>: <ul style="list-style-type: none"> . armários de madeira fechados . estantes abertas - (B) <i>D.M.L.</i>: <ul style="list-style-type: none"> . 1 prateleira . 1 tanque de lavagem . 1 suporte para vassouras . 1 porta saco de lixo . 1 carro de limpeza e coleta . 1 porta sabão . 1 porta toalha de papel . água e eletricidade 	3,00	3,00
Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor			
Divide com educação em saúde	<p>1 COPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 fogão de 2 bocas - 1 filtro de água - 1 refrigerador de bancada - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	4,00	4,00

TECNOLOGIA DE APOIO

<p>Utilizado como espera da área de administração</p> <p>Contíguo ao protocolo e expediente</p> <p>Fácil acesso exterior</p>	<p>HALL DE ENTRADA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 sofás de 3 lugares - 1 sofá de 2 lugares - 2 poltronas - 4 cinzeiros tubulares com lixeira - 4 mesas laterais - 1 bebedouro adulto/infantil - 1 telefone público - 1 relógio de dupla face - água, eletricidade e telefone 	25,00	25,00
--	--	-------	-------

COMUNICAÇÃO

Setor destinado a aplicação de conhecimentos e técnicas para comunicação interna e externa do módulo de saúde.



TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Comunicação interna – 250 extensões	1 SALA DE PABX: – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 4 cadeiras giratórias	15,00	15,00
Comunicação externa – 15 linhas-tronco – comunicação direta (não depende da central telefônica) – comunicação direta com as 10 UBS – comunicação direta com a gerência do Módulo	– 2 cestos para papéis – 1 mesa operadora – 1 central PABX – 1 armário de madeira – eletricidade		
Para comunicação com outras unidades e viaturas	1 CENTRAL DE RÁDIO: – 1 equipamento para estação de rádio – 1 mesa de escritório de 1,20 m	10,00	10,00
Próxima ao controle de tráfego	– 1 cadeira giratória – 1 quadro de aviso – 1 cesto para papéis – 2 cadeiras estofadas fixas – 1 relógio de parede – eletricidade e telefone		
Localizada na secretaria das diretorias	1 ÁREA DE TELEX:	–	–
Central de chamada geral (busca pessoa) e som ambiente	1 CENTRAL DE SONORIZAÇÃO:	–	–
Divide área com PABX			
Divide área com PABX	1 CENTRAL DE HORA CERTA: – 1 relógio de comando	–	–

TECNOLOGIA DE APOIO

Utiliza-se de áreas próximas	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO:	–	–
Utiliza-se de áreas próximas	1 COPA:	–	–
Utiliza-se de áreas próximas	1 D.ML:	–	–

TRANSPORTE

Setor destinado ao transporte de pacientes, pessoal, equipamentos e elementos em geral.

- Deve estar localizado próximo às áreas de oficinas e manutenção.



TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Área de estacionamento para 6 ambulâncias e 15 veículos para transporte externo a nível de módulo.	1 ÁREA DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO:	–	–
Área coberta para 2 ambulâncias	1 ÁREA DE ESTACIONAMENTO COBERTO:	40,00	40,00
Área coberta para 2 ambulâncias	– prateleira para guarda de material de lavagem e equipamentos de oficina mecânica		
Área para lavagem e manutenção de veículos	– 1 tanque de lavagem		
	– 1 porta sabão		
	– 1 porta toalha de papel		
	– 1 porta saco de lixo		
	– água e eletricidade		

TECNOLOGIA DE APOIO

Próxima e de fácil acesso à área de estacionamento coberto de veículos	1 SALA PARA CONTROLE DE TRÁFEGO E SECRETARIA – 1 balcão com guichê, prateleiras e gavetas – 2 mesas de escritório de 1,20 m – 2 cadeiras estofadas giratórias – 1 mesa para datilografia – 1 máquina de datilografia – 1 mesa de telefone – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 relógio de ponto – 2 cestos de papéis – 1 cadeira estofada fixa – 1 quadro de aviso – eletricidade e telefone	15,00	15,00
Anexa à sala de controle de tráfego	1 SALA ESTAR DE MOTORISTA: – 1 mesa de centro – 1 cesto para papéis – 1 quadro de aviso – 1 sofá de 3 lugares – 1 2 cinzeiros tubulares com lixeira – 1 relógio de parede – 2 poltronas individuais – eletricidade	12,00	12,00
Próxima ao estar dos motoristas	1. COPA: – 1 bancada com pia – 1 bebedouro – 1 geladeira de bancada – mesa de refeição – 3 cadeiras empilháveis – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – 1 porta saco de lixo – água e eletricidade	4,00	4,00
Divide a área com setor de oficina de manutenção	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL: – 2 cestos de plástico para papéis – 2 porta-sacos para lixo – 2 espelhos de parede – 2 porta toalhas de papel – 2 porta sabão líquido – água e eletricidade	6,00	6,00
Divide a área com setor de oficina de manutenção	1 D.M.L.:	–	–

ATENÇÃO DE INTERNAÇÃO

Setor de recuperação que presta atenção médica e de enfermagem integral, utilizando o recurso leito.

Deverá organizar-se de maneira tal que permita flexibilidade de uso pelas distintas especialidades com objetivo de absorver as variações de demanda.

Se relaciona fundamentalmente com:

- centro-cirúrgico: para onde se encaminhará o paciente que precise ser submetido a procedimentos cirúrgicos.
- centro-obstétrico: de onde chega a mãe e o recém-nascido.
- radiologia: para onde se encaminhará o paciente que precise ser submetido a exames e tratamentos que não possam ser realizados no setor.
- central de abastecimento e processamento: de onde se fará a distribuição de suprimentos e alimentos através da área de abastecimento periférico.

A distribuição da internação se realiza com um critério que permita uma maior interrelação e a otimização dos recursos humanos e com o critério de economia de escala na concentração dos recursos de abastecimento e processamento.

TECNOLOGIA CENTRAL CLÍNICA MÉDICA

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Total de 72 leitos	AGRUPADOS EM:		
Dividida em 2 unidades de leitos	– 12 enfermarias de 4 leitos com banheiro anexo	30,00	360,00
	– 12 quartos de 2 leitos com banheiro anexo	18,00	216,00
	– 02 quartos de 1 leito com banheiro e ante câmara (isolamento)	18,00	36,00
Tipos de alojamentos:	POR LEITO HOSPITALAR PREVER:		
– enfermaria de 4 leitos com banheiro anexo	– cama fawler		
– quarto de 2 leitos com banheiro anexo	– colchão hospitalar com capa		
– quarto de 1 leito com banheiro e ante câmara (isolamento)	– escadinha de 2 degraus		
Os leitos de isolamento não são computados no total	– cadeira empilhável		
	– mesa de refeição		
	– painel modular		
	– suporte para soro		
	– cesto para papéis		
	– mesa de cabeceira		
	– água, eletricidade, ar comprimido, oxigênio e vácuo		
Poderá ser proposto novo reagrupamento desses leitos desde que não ultrapasse o limite de 36 leitos por unidade	BANHEIRO DE ENFERMARIAS E QUARTOS		
	– espelho de parede	–	–
	– porta saco de lixo		
	– porta sabão líquido		
	– porta toalha de papel		
	– cesto para papéis		
	– água e eletricidade		

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Registro de prontuário, etc.</p> <p>Localizada de maneira a permitir a total supervisão da área destinada aos pacientes e o controle dos acessos à unidade</p> <p>No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, deve-se manter a proporção de 1 área de posto para cada unidade proposta.</p> <p>Contígua a cada posto de enfermagem, podendo utilizar recessos de circulação</p>	<p>ANTE CÂMARA DO ISOLAMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavatório - hamper - gancho para aventais - porta sabão líquido - porta toalha de papel - porta saco de lixo - água e eletricidade <p>2 ÁREAS PARA POSTO DE ENFERMAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 balcões com espaço para trabalho sentado para 2 pessoas, prateleiras, gavetas e escarrinhos para guarda de prontuários de pacientes - 4 cadeiras de altura regulável - 2 cestos para papéis - 2 quadros de aviso - 2 central de comunicação paciente/enfermeiro - 2 kardex - 2 máquinas de datilografia - 2 relógios de dupla face - eletricidade e telefone <p>2 BANCADAS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bancadas para trabalho sentado - 4 cadeiras altura regulável - 2 cestos para papéis 	6,00	12,00
<p>Anexas aos postos de enfermagem</p> <p>Área de manipulação de material limpo</p> <p>Preparo de medição</p> <p>No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem</p>	<p>2 SALAS DE SERVIÇO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bancadas com pia, prateleiras e gavetas - 2 armários suspensos - 2 geladeiras de bancada - 2 baldes com tampa e pedal - 2 porta sabão - 2 porta toalha de papel - 2 cestos para papéis - água e eletricidade 	8,00	16,00
<p>Área de manipulação de material usado</p> <p>Contígua às áreas de serviço e posto de enfermagem</p> <p>No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem</p>	<p>2 SALAS DE UTILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bancadas com tanque de despejo - 2 prateleiras - 4 hampers - 2 porta saco de lixo - 2 porta toalha de papel - 2 porta sabão líquido - água e eletricidade 	4,00	8,00
<p>Próximo às áreas de posto de enfermagem e serviço</p> <p>No caso de ser adotado outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem</p>	<p>2 SALAS DE EXAMES E CURATIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 carrinhos de curativos - 2 porta saco Hamper - 2 suportes de soro - 2 mesas auxiliares cirúrgicas - 2 armários suspensos - 2 balanças antropométricas - 2 balde com tampa e pedal para lixo - 2 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 2 escadinhas de 2 degraus - 2 mesas para exame e curativo - 2 refletores parabólicos - 2 bancos giratórios de altura regulável - 2 esfignomômetros com pedestal - 2 negatoscópios de 1 corpo - 2 fluxômetros - 2 porta sabão líquido - 2 porta toalha de papel - água e eletricidade 	12,00	24,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Total de 36 leitos	AGRUPADOS EM:		
Dividida em 1 unidade de 36 leitos	– 6 enfermarias de 4 leitos com banheiro anexo	30,00	180,00
Tipos de alojamentos	– 6 quartos de 2 leitos com banheiro anexo	18,00	108,00
– enfermaria de 4 leitos com banheiro anexo	– 1 quarto de 1 leito com banheiro e ante câmara (isolamento)	18,00	18,00
– quarto de 2 leitos com banheiro anexo	POR LEITO HOSPITALAR PREVER:		
– quarto de leito com banheiro e ante câmara (isolamento)	– cama fawler		
– Os leitos de isolamento não são computados no total	– colchão hospitalar com capa		
Poderá ser proposto novo reagrupamento desses leitos desde que não ultrapasse o limite de 36 leitos por unidade	– escadinha de 2 degraus		
	– cadeira empilhável		
	– mesa de refeição		
	– painel modular		
	– suporte para soro		
	– cesto para papel		
	– mesa de cabeceira		
	– água, eletricidade, ar comprimido, vácuo e oxigênio		
	BANHEIRO DAS ENFERMEIRAS E QUARTOS:	6,00	6,00
	– espelho de parede		
	– porta saco de lixo		
	– porta sabão líquido		
	– porta toalha de papel		
	– cesto para papéis		
	– água e eletricidade		
	ANTE CÂMARA DO ISOLAMENTO		
	– bancadas com prateleiras		
	– lavatório		
	– hamper		
	– gancho para aventais		
	– porta toalha de papel		
	– porta saco de lixo		
	– porta sabão líquido		
	– água e eletricidade		
Registro de prontuário, etc.	1 ÁREA PARA POSTO DE ENFERMAGEM:	6,00	6,00
Localizada de maneira a permitir a total supervisão da área destinada aos pacientes e o controle dos acessos à unidade	– 1 balcão com espaço para trabalho sentado, armário com prateleiras, gavetas e escaninhos para guarda de prontuários de paciente		
No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, deve-se manter a proporção de 1 área de posto para cada unidade proposta.	– 2 cadeiras altura regulável		
Contígua a cada posto de enfermagem podendo utilizar recessos de circulação	– 1 quadro de aviso		
	– 1 cesto para papéis		
	– 1 central de comunicação paciente/enfermeiro		
	– 1 kardex		
	– 1 máquina de datilografia		
	– 1 relógio de dupla face		
	– água, eletricidade e telefone		
	1 BANCADA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:	–	–
	– 1 bancada para trabalho sentado		
	– 2 cadeiras de altura regulável		
	– 1 cesto para papéis		
Anexa ao posto de enfermagem	1 SALA DE SERVIÇO:	8,00	8,00
Área de manipulação de material limpo	– 1 cesto para papéis		
Preparo de medicação.	– 1 armário suspenso		
No caso de ser adotado um outro reagrupamento de leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem.	– 1 balde com tampa e pedal para lixo		
	– 1 bancada e armário com pia e gavetas		
	– 1 geladeira de bancada		
	– 1 porta sabão líquido		
	– 1 porta toalha de papel		
	– água e eletricidade		

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Área de manipulação do material usado</p> <p>Contígua às áreas de serviço e posto de enfermagem</p> <p>No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem</p>	<p>1 SALA DE UTILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 bancada com tanque de despejo – 1 prateleira – 2 hampers – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade 	4,00	4,00
<p>Próximo às áreas de posto de enfermagem e serviço</p> <p>No caso de ser adotado outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem</p>	<p>1 SALA DE EXAMES E CURATIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 porta saco (hamper) – 1 suporte para soro – 1 armário suspenso – 1 balança antropométrica – 1 balde com tampa e pedal para lixo – 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas – 1 carro de curativo – 1 escadinha de 2 degraus – 1 banqueta giratória – 1 negatoscópio de 1 corpo – 1 mesa para exame e curativo – 1 refletor parabólico – 1 fluxômetro – 1 esfigmomanômetro com pedestal – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade 	12,00	12,00

CLÍNICA PSQUIÁTRICA (Saúde Mental)

<p>1 unidade de 20 leitos</p> <p>Esta unidade deverá ser localizada contígua à área do hospital/dia, onde se utilizará das áreas comuns às duas unidades.</p> <p>Tipos de alojamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> – quarto de 2 leitos com banheiro anexo – quarto de 1 leito com banheiro anexo 	<p>AGRUPADOS EM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 8 quartos de 2 leitos com banheiro anexo – 4 quartos de 1 leito com banheiro anexo <p>POR LEITO HOSPITALAR PREVER:</p> <ul style="list-style-type: none"> – cama fawler – colchão hospitalar com capa – escadinha de 2 degraus – mesa de refeição – painel modular – suporte para soro – cesto para papéis – mesa de cabeceira – água, eletricidade, ar comprimido, vácuo e oxigênio <p>BANHEIRO DAS ENFERMARIAS E QUARTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – espelho de parede – porta saco de lixo – porta sabão líquido – porta toalha de papel – cesto para papéis – água e eletricidade 	<p>18,00</p> <p>18,00</p>	<p>114,00</p> <p>72,00</p>
<p>Registro do prontuário</p> <p>Localizada de maneira a permitir a total supervisão da área destinada aos pacientes e o controle dos acessos à unidade</p>	<p>1 ÁREA PARA POSTO DE ENFERMAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 balcão com espaço para trabalho sentado, armário com prateleiras, gavetas e escaninhos para guarda de prontuários de paciente – 2 cadeiras altura regulável – 1 quadro de aviso 	6,00	6,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Contígua ao posto de enfermagem, podendo utilizar recessos da circulação</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 cesto para papéis - 1 central e comunicação paciente/enfermeiro - 1 kardex - 1 máquina de datilografia - 1 relógio de dupla face - água, eletricidade e telefone <p>1 BANCADA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancada para trabalho sentado - 2 cadeiras de altura regulável - 1 cesto para papéis 		
<p>Anexa ao posto de enfermagem</p> <p>Preparo de medicação</p> <p>Área de manipulação do material limpo</p>	<p>1 SALA DE SERVIÇO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cesto para papéis - 1 armário suspenso - 1 balde com tampa e pedal para lixo - 1 bancada e armário com pia e gavetas - 1 geladeira de bancada - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	8,00	8,00
<p>Área de manipulação de material usado</p> <p>Contígua às áreas de serviço e posto de enfermagem</p>	<p>1 SALA DE UTILIDADE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com tampa de desejo - 1 prateleira - 2 hampers - 1 porta saco de lixo - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	4,00	4,00
<p>Próximo às áreas de posto de enfermagem e serviço</p>	<p>1 SALA DE EXAMES E CURATIVOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta saco (hamper) - 1 suporte para soro - 1 armário suspenso - 1 balança antropométrica - 1 balde com tampa e pedal para lixo - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 carro de curativo - escadinha de 2 degraus - 1 banqueta giratória - 1 negatoscópio de 1 corpo - 1 mesa para exame e curativo - 1 refletor parabólico - 1 fluxômetro - 1 esfignomômetro com pedestal - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	12,00	12,00
<p>Utiliza-se área de reabilitação mental (hospital-dia)</p>	<p>1 ÁREA PARA TERAPIA OCUPACIONAL, REFEITÓRIO E RECREAÇÃO:</p>	-	-



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Total de 72 leitos</p> <p>1 unidade de 20 leitos para ginecologia</p> <p>Dividir em 2 unidades os 52 leitos para obstetrícia</p> <p>Tipos de alojamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - enfermarias de 4 leitos com banheiro anexo -- quarto de 2 leitos com banheiro anexo - quarto de 1 leito com banheiro e ante câmara (isolamento) 	<p>GINECOLOGIA, AGRUPADO EM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 enfermarias de 4 leitos com banheiro anexo - 4 quartos de 2 leitos com banheiro - 1 quarto de 1 leito com banheiro e ante câmara (isolamento) <p>POR LEITO HOSPITALAR PREVER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cama fawler - colchão hospitalar com capa - escadinha de 2 degraus - mesa para refeição - painel modular - suporte para soro - cesto para papéis - mesa de cabeceira - água, eletricidade, ar comprimido, vácuo e oxigênio <p>BANHEIRO DAS ENFERMEIRAS E QUARTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - espelho de parede - porta saco de lixo - porta sabão líquido - porta toalha de papel - cesto para papéis - água e eletricidade <p>ANTE CÂMARA DE ISOLAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavatório - hamper - gancho para aventais - porta sabão líquido - porta toalha de papel - porta saco de lixo - água e eletricidade 	<p>30,00</p> <p>18,00</p> <p>18,00</p>	<p>90,00</p> <p>72,00</p> <p>18,00</p>
<p>Adotar o sistema alojamento conjunto (mãe/filho) na unidade obstétrica</p> <p>Os leitos de isolamento não são computados no total</p> <p>Poderá ser proposto novo reagrupamento desses leitos desde que não ultrapasse o limite de 36 leitos por unidade</p>	<p>OBSTETRÍCIA, AGRUPADOS EM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 enfermaria de 4 leitos com banheiro anexo - 8 quartos de 2 leitos com banheiro anexo - 2 quartos de 1 leito com banheiro e ante câmara (isolamento) <p>POR LEITO HOSPITALAR, PREVER:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cama fawler - colchão hospitalar com capa - escadinha de 2 degraus - mesa de refeição - painel modular - suporte para soro - cesto para papel - mesa de cabeceira - armários para roupa - berços para recém-nascidos - colchonetes com capa para berço - bancada com banheira infantil para higienização do bebê - colchonetes para troca do bebe - porta saco de lixo - água, eletricidade, ar comprimido, oxigênio e vácuo <p>BANHEIRO DAS ENFERMIARIAS E QUARTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - espelho de parede - porta saco de lixo - porta sabão líquido - porta toalha de papel - cesto para papéis - água e eletricidade 	<p>36,00</p> <p>24,00</p> <p>18,00</p>	<p>324,00</p> <p>192,00</p> <p>36,00</p>

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Registro de prontuário	<p>ANTE CÂMARA DO ISOLAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavatório - hamper - gancho para aventais - porta sabão líquido - porta toalha de papel - porta saco de lixo - água e eletricidade <p>2 ÁREAS PARA POSTO DE ENFERMAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 balcão com espaço para trabalho sentado para 2 pessoas, prateleiras, gavetas e escaninhos para guarda de prontuários de pacientes - 4 cadeiras de altura móvel - 2 cestos para papéis - 2 quadros de aviso - 2 central de comunicação paciente/enfermeiro - 2 kardex - 2 máquinas de datilografia - 2 relógios de dupla face - eletricidade e telefone 	6,00	12,00
Localizada de maneira a permitir a total supervisão da área destinada aos pacientes e o controle dos acessos à unidade			
No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, deve-se manter a proporção de 1 área de posto para cada unidade proposta			
Contígua a cada posto de enfermagem podendo utilizar recessos da circulação	<p>2 BANCADAS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancada para trabalho sentado - 2 cadeiras altura regulável - 1 cesto para papéis 		
Anexas aos postos de enfermagem	<p>2 SALAS DE SERVIÇO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bancadas com pia, prateleiras e gavetas - 2 armários suspensos - 2 geladeiras de bancada - 2 baldes com tampa e pedal - 2 porta sabão - 2 porta toalha de papel - 2 cestos para papéis - água e eletricidade 	8,00	16,00
Área de manipulação de material limpo			
Preparo de medicação			
No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem			
Área de manipulação de material usado	<p>2 SALAS DE UTILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 bancadas com tanque de despejo - 2 prateleiras - 4 hampers - 2 porta saco de lixo - 2 porta toalha de papel - 2 porta sabão líquido - água e eletricidade 	4,00	8,00
Contígua às áreas de serviço e posto de enfermagem			
No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem			
Próximo às áreas de posto de serviço	<p>2 SALAS DE EXAMES E CURATIVOS</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 carrinhos de curativo - 2 porta saco Hamper - 2 suporte de soro - 2 mesas auxiliares cirúrgicas - 2 armários suspensos - 2 balanças antropométricas - 2 balde com tampa e pedal para lixo - 2 bancadas com pia, prateleiras e gavetas - 2 escadinhas de 2 degraus - 2 mesas para exame e curativo - 2 refletores parabólicos - 2 bancos giratórios de altura regulável - 2 negatoscópios de 1 corpo - 2 fluxômetros 	12,00	24,00
No caso de ser adotado um outro reagrupamento dos leitos, vale a observação feita para o posto de enfermagem			

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Total de 12 berços	<ul style="list-style-type: none"> – 2 esfigmomanômetros com pedestal – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalha de papel – água e eletricidade 	30,00	30,00

NEONATOLOGIA

<p>Deve localizar-se em área contígua a clínica obstétrica</p> <p>O acesso do recém-nascido deve ser feito por área restrita.</p> <p>O acesso dos funcionários deve ser feito por ante câmara</p> <p>Prever circulação para visitas com área de visor para os berçários</p> <p>Os berçários da Neonatologia estão dotados de ar condicionador centralizado</p> <p>Para observação de todo recém-nascido nas primeiras 12 horas</p> <p>Total de 12 berços</p>	<p>BERÇÁRIOS</p> <p>SETOR DE OBSERVAÇÃO 3 BERÇÁRIOS DE 4 BERÇOS CADA, COM ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E ANTE CÂMARA COM SUBPOSTO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 fluxômetros – 3 vacuômetros – 3 lavatórios – 3 bancadas com banheira infantil para higienização, prateleiras e com espaço para exames do R.N. e balança infantil – 6 suportes para soro – 12 berços aquecidos – 3 baldes com tampa e pedal – 3 hampers – 6 painéis modulares – 3 porta saco de lixo – 3 porta sabão líquido – 3 porta toalhas de papel – 3 colchonetes para troca – 3 cadeiras empilháveis – 3 mesas auxiliares cirúrgicas – 3 negatoscópios de 1 corpo – 3 balanças infantis – água, eletricidade, vácuo, oxigênio, ar comprimido e ar condicionado <p>SETOR DE PREMATUROS 2 BERÇÁRIOS DE 4 INCUBADORAS CADA, COM ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E ANTE CÂMARA COM SUPOSTO ANEXO</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 bancadas com banheira infantil para higienização, prateleiras e espaço para exames do R.N. – 8 incubadoras com balança – 2 baldes para lixo com tampa e pedal – 2 lavatórios – 2 mesas auxiliares cirúrgicas – 2 hampers – 2 fototerapias 	18,00	54,00
<p>Área destinada a recém-nascidos de baixo peso</p> <p>Total de 8 berços</p>	<p>SETOR DE PREMATUROS 2 BERÇÁRIOS DE 4 INCUBADORAS CADA, COM ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E ANTE CÂMARA COM SUPOSTO ANEXO</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 bancadas com banheira infantil para higienização, prateleiras e espaço para exames do R.N. – 8 incubadoras com balança – 2 baldes para lixo com tampa e pedal – 2 lavatórios – 2 mesas auxiliares cirúrgicas – 2 hampers – 2 fototerapias 	18,00	36,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Áreas destinado ao recém-nascido com alguma patologia</p> <p>Total de 4 berços</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 2 negatoscópios de 1 corpo - 2 cadeiras empilháveis - 4 painéis modulares - 2 portas sabão líquido - 2 porta toalhas de papel - 2 porta sacos de lixo - 2 fluxômetros - 2 vacuômetros - 4 suportes para soro - eletricidade, vácuo, água, oxigênio, ar comprimido e ar condicionado <p>SETOR DE PATOLÓGICOS: 1 BERÇÁRIO DE 4 BERÇOS COM ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E ANTE CÂMARA E SUBPOSTO ANEXO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com banheira infantil para higienização, prateleiras e espaço para exame do R.N. e balança infantil - 2 berços aquecidos - 2 berços comuns - 1 balde para lixo com pedal - 1 lavatório - 2 mesas auxiliares cirúrgicas - 1 hamper - 1 cadeira empilhável - 1 fototerapia - 1 negatoscópio de 1 corpo - 1 painel modular - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - 1 fluxômetro - 1 vacuômetro - 2 suportes para soro - 1 balança infantil - eletricidade, vácuo, oxigênio, ar comprimido, água e ar condicionado 	18,00	18,00
<p>Área para recém-nascidos portadoras de moléstias infecto-contagiosas</p> <p>Total de 4 berços</p>	<p>SETOR DE ISOLAMENTO 1 BERÇÁRIO DE 4 BERÇOS COM ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E ANTE CÂMARA COM SUBPOSTO ANEXO</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com banheira infantil para higienização, prateleiras e espaço para exame do R.N. e balança infantil - 2 berços aquecidos - 2 berços comuns - 1 balde com tampa e pedal para lixo - 1 mesa auxiliar cirúrgica - 1 hamper - 1 cadeira empilhável - 1 lavatório - 1 fototerapia - 1 negatoscópio de 1 corpo - 1 painel modular - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - 1 fluxômetro - 1 vacuômetro - 2 suportes para soro - 1 balança infantil - eletricidade, vácuo, oxigênio, ar comprimido, água e ar condicionado 		
<p>Para recém-nascidos em fase de concretização de diagnóstico</p>	<p>SETOR PARA SUSPEITOS 1 BERÇÁRIO DE 4 BERÇOS COM ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E ANTE CÂMARA COM SUBPOSTO ANEXO</p>		

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Total de 4 berços	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com banheira infantil para higienização, prateleiras e espaço para exame do R.N. e balança infantil - 2 berços aquecidos - 2 berços comuns - 1 balde com tampa e pedal para lixo - 1 mesa auxiliar cirúrgica - 1 hamper - 1 cadeira empilhável - 1 lavatório - 1 fototerapia - 1 negatoscópio de 1 corpo - 1 painel modular - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - 1 fluxômetro - 1 vacuômetro - 2 suportes para soro - 1 balança infantil - eletricidade, vácuo, oxigênio, ar comprimido, água e ar condicionado <p>ANTE CÂMARA COM SUBPOSTO ANEXO AOS BERÇÁRIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancadas para subposto com prateleiras e gavetas - ganchos para aventais - hampers - lavatórios - porta saco de lixo - porta sabão líquido - porta toalha de papel - água, eletricidade e ar condicionado 		
Registro de prontuário	<p>ÁREA PARA POSTO DE ENFERMAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão com espaço para trabalho sentado, armário com prateleiras, gavetas e escaninhos para guarda de prontuários de pacientes - 2 cadeiras de altura regulável - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papéis - 1 central de comunicação paciente/enfermeiro - 1 kardex - 1 máquina de datilografia - 1 relógio de dupla face - água, eletricidade e telefone 	6,00	6,00
Localizada de maneira a permitir a total supervisão da área destinada aos pacientes e o controle dos acessos à unidade			
Contígua ao posto de enfermagem podendo utilizar recessos da circulação	<p>1 BANCADA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancada para trabalho sentado - 2 cadeiras de altura regulável - 1 cesto para papéis 		
Anexa ao posto de enfermagem	<p>ÁREA DE SERVIÇO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cesto para papéis - 1 balde com tampa e pedal para lixo - 1 armário suspenso - 1 bancada e armário com pia e gavetas - 1 geladeira de bancada - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	8,00	8,00
Área de manipulação de material usado	<p>1 SALA DE UTILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com tanque de despejo - 1 prateleira - 2 hampers - 1 porta saco de lixo 	4,00	4,00
Contígua às áreas de serviço e posto de enfermagem			

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 		

PEDIATRIA

<p>Total de 20 berços</p> <p>Adotado o sistema da mãe acompanhante</p> <p>A área de subposto e higienização poderá ser comum a cada 2 enfermarias</p> <p>Ampla visualização através da circulação</p>	<p>SETOR PARA LACTANTES (0 A 2 ANOS INCOMPLETOS)</p> <p>4 ENFERMARIAS DE 5 BERÇOS COM ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO E SUBPOSTO (ANTE CÂMARA) ANEXA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 bancadas para subposto com prateleiras e gavetas - 4 bancadas com banheira infantil e espaço para troca do bebê e balança infantil - 20 mesas de cabeceira - 10 berços de cabeceira - 10 camas Fawler infantis - 4 hampers - 4 lavatórios - 4 baldes com tampa e pedal - 20 cadeiras empilháveis - 10 suportes para soro - 4 colchonetes para troca - 20 colchões hospitalares infantis com capa - 10 painéis modulares - 4 balanças infantis - 5 cestos para papéis - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - eletricidade, água, oxigênio, vácuo e ar comprimido 	22,00	88,00
<p>Total de 12 berços</p> <p>Adotado o sistema da mãe como acompanhante</p> <p>Ampla visualização através da circulação</p> <p>A área de subposto e higienização poderá ser comum a cada 2 enfermeiras</p>	<p>SETOR PARA INFANTES (2 A 5 ANOS INCOMPLETOS)</p> <p>3 ENFERMARIAS DE 4 BERÇOS, COM ÁREA DE SUBPOSTO E BANHEIRO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 bancadas para subposto com prateleiras e gavetas - 12 berços tipo Fawler - 12 mesas de cabeceira - 12 colchões hospitalares infantis com capa - 3 baldes com tampa e pedal - 3 hampers - 12 cadeiras empilháveis - 6 painéis modulares - 6 suportes para soro - 3 colchonetes para troca - 3 balanças infantis - 4 cestos para papéis - 3 lavatórios - 3 porta sabão líquido - 3 porta toalhas de papel - 3 porta sacos de lixo - água, eletricidade, ar comprimido, oxigênio e vácuo 	25,00	75,00
<p>Banheiro com vaso sanitário e lavatório infantil</p> <p>A área do banho deve ter piso elevado e bancada auxiliar</p>	<p>BANHEIRO INFANTIL/INFANTES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 espelhos de parede - 3 porta sacos de lixo - 3 cestos para papéis - 3 porta sabão líquido - 3 porta toalhas de papel - água e eletricidade 		
<p>Total de 8 leitos</p> <p>Adotado o sistema da mãe como acompanhante</p>	<p>SETOR PARA PRÉ-ESCOLARES/ESCOLARES (5 A 12 ANOS INCOMPLETOS)</p> <p>1 ENFERMARIA DE 4 LEITOS COM BANHEIRO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 camas infantis Fawler 	30,00	30,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínimo m ²	Área Total m ²
Ampla visualização da circulação	<ul style="list-style-type: none"> - 4 mesas de cabeceira - 4 mesas para refeição no leito - 1 balde com tampa e pedal - 4 cadeiras empilháveis - 1 lavatório - 4 colchões hospitalares infantis como capa - 4 escadinhas de 3 degraus - 2 painéis modulares - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão líquido - água, eletricidade, oxigênio, vácuo e ar comprimido 		
	<p>2 QUARTOS DE 2 LEITOS COM BANHEIRO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 camas infantis Fowler - 4 mesas de cabeceira - 2 baldes com tampa e pedal - 4 cadeiras empilháveis - 2 lavatórios - 4 mesas para refeição no leito - 4 colchões hospitalares infantis com capa - 4 escadinhas de 2 degraus - 2 painéis modulares - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão líquido - água, eletricidade, oxigênio, vácuo e ar comprimido 	18,00	36,00
<p>Área para portadores de moléstias infecto-contagiosas</p> <p>Ampla visualização através da circulação</p>	<p>2 QUARTOS DE 1 LEITO COM BANHEIRO E ANTE CÂMARA (ISOLAMENTO):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 berços - 2 camas infantis Fowler - 2 colchões hospitalares infantis com capa - 2 escadinhas de 2 degraus - 2 mesas de cabeceira - 2 baldes com pedal para lixo - 2 cadeiras empilháveis - 2 lavatórios - 2 painéis modulares - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão líquido - 2 mesas para refeição no leito - água, eletricidade, oxigênio, vácuo e ar comprimido 	18,00	36,00
	<p>BANHEIRO ANEXO ÀS ENFERMARIAS E QUARTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 cestos para papéis - 5 espelhos de parede - 5 porta toalhas de papel - 5 porta sabão líquido - 5 porta sacos de lixo - água e eletricidade 		
	<p>ANTE CÂMARA DO ISOLAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 lavatórios - 2 porta sacos de lixo - 2 porta sabão líquido - 2 porta toalha de papel - 2 ganchos para aventais - 2 hampers - 2 bancadas com prateleiras - água e eletricidade 		
Registro de prontuário	<p>1 ÁREA PARA POSTO DE ENFERMAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão com espaço para trabalho sentado, armário com prateleiras, gavetas e escaninhos para guarda de prontuários de pacientes 	6,00	6,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Localizada de maneira a permitir a total supervisão da área destinada aos pacientes e controle dos acessos à unidade	<ul style="list-style-type: none"> - 2 cadeiras altura regulável - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papéis - 1 central de comunicação paciente/enfermeiro - 1 máquina de datilografia - 1 relógio de dupla face - água, eletricidade e telefone 		
Próxima a cada postode enfermagem, podendo utilizar recessos da circulação	<p>1 BANCADA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada para trabalho sentado - 2 cadeiras de altura regulável - 1 cesto para papéis 		
Anexa ao posto de enfermagem	<p>1 SALA DE SERVIÇOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 cesto para papéis - 1 armário suspenso - 1 balde com tampa e pedal para lixo - 1 bancada e armário com pia e gavetas - 1 geladeira com bancada - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel 	8,00	8,00
Preparo de medicação			
Área de manipulação de material limpo			
Área de manipulação de material usado	<p>1 SALA DE UTILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com tanque de despejo - 1 prateleira - 2 hampers - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	4,00	4,00
Contíguo às áreas de serviço e posto de enfermagem			
Próximo às áreas de posto de enfermagem e serviços	<p>1 SALA DE EXAME E CURATIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 porta saco (hamper) - 1 suporte para soro - 1 armário suspenso - 1 balança antropométrica - 1 balde com tampa e pedal para lixo - 1 bancada com pia, prateleiras e gavetas - 1 carro de curativo - 1 escadinha de 2 degraus - 1 banqueta giratória - 1 negatoscópio de 1 corpo - 1 mesa para exame e curativo - 1 refletor parabólico - 1 fluxômetro - 1 esfignomanômetro com pedestal - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	12,00	12,00

TECNOLOGIA DE APOIO

<p>Vinculado ao CAM Central (almoxarifado)</p> <p>Um por andar de internação e um exclusivo para Saúde Mental e hospital-dia, se necessário</p> <p>Localizado estrategicamente para atender o andar</p> <p>Sé adotado um novo reagrupamento das unidades de internação, rever a quantidade dessas áreas</p>	<p>4 CAM SETORIAL (CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL SETORIZADO)</p> <p>- SETORIZADA EM:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Depósito Limpo . Depósito Sujo . Depósito Material de Limpeza (DML) 		
---	---	--	--

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para guarda setorizada e distribuição de material de enfermagem, medicamentos, material de escritórios, roupas e equipamentos	(A) <i>Depósito Limpo</i> <ul style="list-style-type: none"> - bancadas de apoio com armário, gavetas e espaço para trabalho sentado - armários para: <ul style="list-style-type: none"> . material descartável . material de esterilização . medicamentos . desinfetantes . roupas . material de escritório - gavetas para: <ul style="list-style-type: none"> . materiais controlados . medicamentos controlados - carros de emergência - unidades de emergência - monitores - refletores parabólicos - biombos - aspiradores de secreção - cadeiras - carrinhos de distribuição - macas - cadeiras de rodas - equipamentos médicos auxiliares - ECG – portátil - suportes de soros - fototerapia - bombas de infusão - monitores - tendas de oxigênio - capacete de oxigênio - incubadora - berço aquecido - porta sacos de lixo - cadeiras estofadas de altura regulável - quadro de aviso - escada de 7 degraus - eletricidade e telefone 	25,00	25,00
Esta área deve ser contígua à área do depósito limpo (A) Recebe o material sujo e roupa usada do andar e providência o retorno dos mesmos para áreas de processamento (Lavanderia e Central de Esterilização de Material)	(B) <i>Depósito Sujo</i> <ul style="list-style-type: none"> - 4 bancadas com cubas e prateleiras - 8 hampers - 4 carrinhos de retorno - 4 portas sacos de lixo - 4 portas toalhas de papel - 4 porta sabão líquido - água e eletricidade 	6,00	24,00
Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor	(C) <i>D.M.L.:</i> <ul style="list-style-type: none"> - 4 prateleiras - 4 suportes para vassouras - 4 tanques de despejo - 4 carros para limpeza e coleta - 4 portas sacos de lixo - 4 porta toalhas de papel - 4 porta sabão - água e eletricidade 	3,00	12,00
Localizada estrategicamente para atender o andar Distribuição de refeição para pacientes	4 <i>ÁREAS DE COPA DE DISTRIBUIÇÃO:</i> <ul style="list-style-type: none"> - 4 armários suspensos de 2 corpos - 4 bancadas com pia dupla, prateleiras e gavetas - 4 fogões de 2 bocas (elétricos) - 4 filtros de água - 4 refrigerador doméstico 	15,00	60,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m²	Área Total m²
Um por andar de internação e um exclusivo para atender saúde mental e Hospital-dia, se necessário Se adotado um novo reagrupamento das unidades de internação, rever a quantidade dessas áreas	<ul style="list-style-type: none"> - 4 recipientes para detritos com tampa - 4 quadros de aviso - 4 banhos maria elétricos - 8 carros de transporte de bandejas - 4 porta toalhas de papel - 4 porta sabão - 4 porta sacos de lixo - 4 relógios de parede - água e eletricidade 		
Duas salas por andar de internação Se adotado um novo reagrupamento das unidades de internação, rever a quantidade dessas áreas	8 SALAS DE MÚLTIPLO USO: <ul style="list-style-type: none"> - 8 mesas para reunião de 6 lugares - 48 cadeiras estofadas fixas - 8 cestos para papéis - 8 quadros de aviso - 8 negatoscópios de 1 corpo - 8 armários de madeira - 8 mesas de telefone - eletricidade e telefone 	10,00	80,00
Para grupo médico, de enfermagem, administração, serviço social e nutrição			
Localização e quantidade: valem as observações feitas para copa	4 SALAS DE CONFORTO PARA PESSOAL: <ul style="list-style-type: none"> - 1 relógio de parede - 4 sofás de 3 lugares - 8 poltronas - 4 mesas laterais - 4 cinzeiros tubulares com lixeiras - eletricidade 	9,00	36,00
Localização e quantidade: valem as observações feitas para copa	4 CONJUNTOS DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO: <ul style="list-style-type: none"> - 8 cestos de plástico para papéis - 8 porta sacos de lixo - 8 espelhos de parede - 8 porta sabão líquido - 8 porta toalhas de papel - água e eletricidade 	6,00	24,00
Próximo aos acessos verticais e ao posto de enfermagem	5 ÁREAS DE ESTAR E ESPERA: <ul style="list-style-type: none"> - 10 assentos sobre suporte (de 4 lugares) - 5 cinzeiros tubulares com lixeiras - 5 bebedouros adulto/infantil - 5 relógios de dupla face - eletricidade, água e telefone 	24,00	120,00
Uma por andar e uma para Saúde Mental Se adotado um novo reagrupamento das unidades de internação, rever a quantidade dessas áreas			
Anexas às áreas de estar e espera	4 CONJUNTOS DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO PARA PÚBLICO: <ul style="list-style-type: none"> - 8 cestos de plástico para papéis - 8 porta sacos de lixo - 8 espelhos de parede - 8 porta toalhas de papel - 8 porta sabão líquido - água e eletricidade 	6,00	24,00
Para Pediatria	1 SALA DE CONFORTO PARA MÃES COM SANITÁRIO ANEXO <ul style="list-style-type: none"> - 6 poltronas reclináveis - 1 armário de madeira - 1 cinzeiro tubular com lixeira - 1 mesa lateral - eletricidade 	12,00	12,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Para a Pediatria – Prever expansão para área descoberta (solarium)</p>	<p>1 SANITÁRIO CONFORTO MÃE: – 1 espelho de parede – 1 porta sabão líquido – 1 porta saco de lixo – 1 porta toalha de papel – 1 cesto para papel – água e eletricidade</p> <p>1 SALA PARA RECREAÇÃO E REFEITÓRIO: – 4 mesas infantis – 16 cadeiras infantis – 1 armário para brinquedos – 1 suporte de parede para televisão – 1 televisão a cores – 1 quadro negro baixo – 2 cestos para papéis – 1 lavatório – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – 1 porta saco de lixo – água e eletricidade</p>	24,00	24,00
<p>Para a Neonatologia</p>	<p>1 ÁREA PARA DESINFECÇÃO DE BERÇOS E INCUBADORAS: – 1 bancada com pia e prateleiras – eletricidade e água</p>	4,00	4,00
<p>Para a Neonatologia</p>	<p>1 ANTE CÂMARA DE ACESSO DE PESSOAL: – 1 estante de madeira – 1 cabide para aventais – 1 lavatório – 1 hamper – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão líquido – 1 porta saco de lixo – água e eletricidade</p>	3,00	3,00
<p>Para a Neonatologia</p> <p>Pode utilizar recesso da circulação interna do serviço de Neonatologia</p> <p>Para médicos em plantão, localizado estrategicamente para atender as unidades de internação</p>	<p>ÁREA PARA ESTACIONAMENTO DE CARRINHOS TRANSPORTE DE BEBÊS: –</p> <p>2 QUARTOS DE PLANTONISTAS COM BANHEIRO ANEXO: – 2 beliches – 2 cadeiras estofadas fixas – 2 mesas de escritório de 1,20 m – 2 armários de 2 corpos – 2 cestos para papéis – 2 quadros de aviso – eletricidade e telefone</p> <p>2 BANHEIROS PLANTONISTAS: – 2 espelhos de parede – 2 portas sacos de lixo</p> <p>2 BANHEIROS PLANTONISTAS: – 2 espelhos de parede – 2 porta sacos de lixo – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalhas de papel – 2 cestos para papéis – água e eletricidade</p>	12,00	24,00

CENTRO CIRÚRGICO/ OBSTÉTRICO

Setor destinado aos tratamentos cirúrgicos, obstétricos e anestésicos dos pacientes ambulatoriais, internados e de emergência.

O Centro Cirúrgico e o Centro Obstétrico deverão estar localizados de tal forma que permitam fácil acesso dos pacientes de Emergência, Ambulatório e Unidades de Internação, bem como devem localizar-se em área restrita das circulações gerais.

O Centro Cirúrgico e o Centro Obstétrico serão dotados de ar condicionado centralizado com as pressurizações adequadas para cada ambiente, entretanto, havendo possibilidade, não se excluirá a necessidade de haver iluminação e ventilação natural em todo o conjunto.

A vinculação entre as áreas de CAM Setorial do Centro Cirúrgico e do Centro Obstétrico e CAM Central deverá sempre que possível ser garantida através de eixos de circulação vertical diretos (monta-cargas); para material limpo e sujo separadamente.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
A zona restrita do Centro Cirúrgico não deve ser interligada com o Centro Obstétrico	ZONA RESTRITA DO CENTRO CIRÚRGICO: 2 SALAS DE CIRURGIA: 1 SALA DE CIRURGIA: – 1 monitor para a sala de 30 m ² – 3 aparelhos de anestesia completos. – 9 baldes a chute – 3 banquetas giratórias – 3 carros para material de sala – 3 escadinhas de 2 degraus – 3 hampers – 3 lâmpadas scialylica de teto – 3 bisturis elétricos – 6 mesas auxiliares com rodízio tamanhos diferentes – 3 mesas cirúrgicas com acessórios – 3 mesas de Mayo – 3 negatoscópios de 2 corpos – 3 relógios de parede – 3 frascos com suporte para aspiração – 6 suportes de soro – 3 aparelhos de respiração – 3 lâmpadas scialylicas de pedestal, móvel – 3 suportes duplos de bacias – 3 aspiradores elétricos de secreção – 1 balança S.O. – 3 colunas retrátil para gases – eletricidade, ar condicionado centralizado com pressão positiva, oxigênio, protóxido de nitrogênio, ar comprimido e vácuo.	25,00 30,00	50,00 30,00
Localizado estrategicamente para atender simultaneamente a 3 salas cirúrgicas e isolado da circulação Prever 2 pontos de água por sala	1 ÁREA DE LAVABO: – 6 torneiras acionadas por alavancas – 3 dispensadores de soluções acionados á pé – 6 porta escovas – água, eletricidade e ar condicionado	6,00	6,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	1 ÁREA DE R.X. MÓVEL COM LOCAL PARA PROCESSADORA DE CHAPAS: – 1 aparelho de R.X. portátil – 1 processadora de chapas automática – eletricidade, água e ar condicionado	6,00	6,00
Para 6 leitos, utilizado conjuntamente com C.C. e C.O. Prever área de trabalho de enfermagem	1 SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA: – 1 bancada para serviço e anotações, com pia, gavetas e prateleiras – 1 refletor parabólico – 6 camas de recuperação – 1 respirador artificial a pressão – 6 suportes de soro – 1 carro emergência – 2 cadeiras giratórias – 2 baldes com pedal e tampa – 2 mesas auxiliares cirúrgicas – 2 hampers – 1 ventilador pós anestésico volume V – 6 colchões hospitalares com capa – 2 aspiradores elétricos de secreções – 1 biombo de 3 faces – 1 bomba de aspiração contínua e intermitente – 2 carros de transporte de materiais – 1 cesto para papel – 1 maleta de emergência adulto – 1 maleta de emergência infantil – 1 maleta de emergência neonatologia – 1 negatoscópio de 2 corpos – 3 painéis modulares – 1 quadro de aviso – 1 relógio de parede – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – oxigênio, ar comprimido, eletricidade, água, vácuo e ar condicionado	60,00	60,00
Anexa à sala de recuperação Setorizada para utilidade e roupa suja	1 SALA PARA UTILIDADES/EXPURGO: – 1 bancada com tanque de despejo e prateleiras – 1 hamper – 1 porta toalha de papel – 1 porta sabão – 1 porta saco de lixo – água e eletricidade	4,00	4,00
Localizada na entrada do C.C. Recepção do paciente e documentação Transposição da documentação médica e administrativa	1 SECRETARIA ADMINISTRATIVA: – 1 balcão de atendimento com área para trabalho sentado com gavetas, armários e prateleiras – 2 banquetas de altura regulável – 1 mesa de datilografia – 1 cesto para papel – 1 relógio de dupla face – 1 máquina de datilografia – 1 cadeira estofada giratória – eletricidade, telefone e ar condicionado	9,00	9,00
Se o esquema do projeto permitir que a secretaria administrativa controle todos os acessos, essa área de direção poderá anexar-se àquela secretaria, somando-se as áreas	1 SALA PARA DIREÇÃO E SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM: – 1 armário de madeira – 2 cadeiras estofadas fixa – 1 cesto para papel – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 cadeira estofada giratória – eletricidade, telefone e ar condicionado	9,00	9,00
Próxima às salas cirúrgicas	1 SALA PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS: – lâmpada scialytica portátil	9,00	9,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Quando o esquema do projeto permitir pode anexar-se ao CAM Setorial	<ul style="list-style-type: none"> – bisturi elétrico – aparelho de anestesia – estrados, talas e outros – aspirador secreção – 1 carro de emergência – eletricidade e ar condicionado 		
Contígua à Secretaria Administrativa, podendo utilizar recessos da circulação	<p>1 ÁREA PARA RELATÓRIO E PRESCRIÇÃO MÉDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 bancada – 2 banquetas altura regulável – eletricidade e ar condicionado 		
Contígua à área de transferência de pacientes	<p>1 ÁREA PARA ESTACIONAMENTO DE MACAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 macas de transferência – eletricidade e ar condicionado 	6,00	6,00
A zona restrita do Centro Obstétrico não deve ser interligada com o Centro Cirúrgico	<p>ZONA RESTRITA DO CENTRO OBSTÉTRICO:</p> <p>2 SALAS DE PARTO NORMAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 colunas retrátil para gases – 2 baldes a chute – 2 banquetas giratórias – 2 mesas de instrumentos com rodízios – 2 escadas de 2 degraus – 2 hampers – 2 lâmpadas scialytica de teto – 4 mesas auxiliares com rodízios (tamanhos diferentes) – 2 mesas de Mayo – 2 mesas obstétricas – 2 negatoscópios de 2 corpos – 4 suportes para soro – 2 relógios de parede – eletricidade, ar condicionado centralizado com pressão positiva, oxigênio, protóxido de nitrogênio, ar comprimido e vácuo <p>1 SALA DE PARTO CIRÚRGICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 aparelho de anestesia – 1 balde a chute – 1 banqueta giratória – 1 mesa auxiliar com rodízios – 1 escadinha de 2 degraus – 2 hampers – 1 lâmpada scialytica de teto – 3 mesas auxiliares com rodízios tamanhos diferentes – 1 mesa cirúrgica com acessórios – 1 coluna retrátil para gases – 1 lâmpada scialytica portátil – 1 aspirador elétrico de secreções – 1 mesa de Mayo – 1 negatoscópio de 2 corpos – 1 relógio de parede – 1 frasco com suporte coletor de secreções – 2 suportes de soro – 1 bisturi elétrico – eletricidade, ar condicionado, vácuo, ar comprimido, protóxido de nitrogênio e oxigênio 	20,00	40,00
		25,00	25,00
Localizado estrategicamente para atender simultaneamente a 3 salas de parto e isolado da circulação	<p>1 SALA DE REANIMAÇÃO DO RECÉM-NASCIDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 bancada com gavetas e armários – 1 refletor parabólico – 3 unidades de reanimação do recém-nascido – 1 balde a chute – 1 relógio de parede – 1 balança infantil – 1 mesa auxiliar para instrumental 	9,00	9,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Localizado estrategicamente para atender simultaneamente a 3 salas de parto e isolado da circulação</p> <p>Prever 2 pontos de água por sala</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 1 painel modular - eletricidade, oxigênio, vácuo, ar comprimido e ar condicionado <p>1 ÁREA DE LAVABO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 torneiras acionadas por alavanca - 3 dispensadores de soluções acionados a pé - 6 portas escovas - água, eletricidade e ar condicionado 	6,00	6,00
<p>Recepção do paciente e documentação</p> <p>Transposição da documentação médica e administrativa</p>	<p>1 SECRETARIA ADMINISTRATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão de atendimento com área para trabalho sentado com gavetas, armários e prateleiras - 2 banquetas de altura regulável - 1 mesa de datilografia - 1 cesto para papel - 1 quadro de aviso - 1 relógio de dupla face - 1 máquina de datilografia - 1 cadeira estofada giratória - eletricidade, telefone e ar condicionado 	9,00	9,00
<p>Se o esquema do projeto permitir que a secretaria administrativa controle todos os acessos, essa área de direção poderá anexar-se àquela secretaria, somando-se as áreas</p>	<p>1 SALA PARA DIREÇÃO E SUPERVISÃO DE ENFERMAGEM:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 armário de madeira - 2 cadeiras estofadas fixas - 1 cesto para papel - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 1 mesa de telefone - 1 cadeira estofada giratória - eletricidade, telefone e ar condicionado 	9,00	9,00
<p>Contígua à Secretaria Administrativa podendo utilizar recessos da circulação</p>	<p>1 BANCADA PARA RELATÓRIO E PRESCRIÇÃO MÉDICA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada - 2 banquetas altura regulável - eletricidade e ar condicionado 		
<p>Contígua à área de transferência do paciente</p>	<p>1 ÁREA PARA ESTACIONAMENTO DE MACAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 macas de transferência - eletricidade e ar condicionado 	6,0	6,00
<p>Próximas às salas de parto</p> <p>Quando o esquema do projeto permitir, pode anexar-se ao CAM Setorial</p>	<p>1 ÁREA PARA GUARDA DE EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carro de emergência - aspirador secreção - bisturi elétrico - estrado - talas - lâmpadas scialytica portátil - eletricidade e ar condicionado <p>ZONA SEMI-RESTRITA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO</p>	9,00	9,00
<p>Contígua à área de transferência do centro cirúrgico</p>	<p>1 ÁREA PARA PREPARO E HIGIENIZAÇÃO DO PACIENTE AMBULATORIAL COM BANHEIRO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, armários e gavetas - 1 suporte de soro - 1 armário de 2 vãos - 1 mesa de exame - 1 mesa auxiliar cirúrgica - 1 hamper - 1 escadinha de 2 degraus - 1 balde com tampa e pedal - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - água, eletricidade e telefone 	15,00	15,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m²	Área Total m²
Contígua às áreas de trabalho de parto e com acesso de parturientes para essas áreas	<p>1 ÁREA DE HIGIENIZAÇÃO DE PARTURIENTES COM BANHEIRO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, armários e gavetas - 1 mesa de exame ginecológico - 1 mesa auxiliar cirúrgica - 1 hamper - 1 suporte de soro - 1 balança antropométrica - 1 escadinha de 2 degraus - 1 balde com tampa e pedal - 1 refletor parabólico - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - água, eletricidade e telefone <p>2 BANHEIROS ANEXOS À HIGIENIZAÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 espelhos de parede - 2 portas toalhas de papel - 2 portas sacos de lixo - 2 cestos para papéis - 2 portas sabão líquido - água e eletricidade 	15,00	15,00
Com ampla visualização de posto/serviço de enfermagem Total de 6 leitos	<p>3 SALAS DE TRABALHO DE PARTO DE 2 LEITOS COM BANHEIRO ANEXO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 camas Fowler - 6 escadinhas de 2 degraus - 3 hampers - 6 suportes de soro - 3 mesas auxiliares cirúrgicas - 3 cadeiras empilháveis - 6 colchões hospitalares com capa - 3 baldes com tampa e pedal - 3 painéis modulares - 3 relógios de parede - 3 biombos de 3 faces - água, eletricidade, oxigênio, vácuo e ar comprimido <p>BANHEIRO DO TRABALHO DE PARTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 espelhos de parede - 3 porta sacos de lixo - 3 porta toalhas de papel - 3 porta sabão líquido - 3 cestos para papéis - água e eletricidade 	18,00	54,00
Em área aberta para apoio às salas de trabalho de parto	<p>1 ÁREA DE POSTO/SERVIÇO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia, armário, gavetas e com espaço para trabalho sentado - 1 armário suspenso - 2 cadeiras altura regulável - 1 balde com tampa e pedal - 1 quadro de aviso - 1 relógio de dupla face - água e eletricidade 	6,00	6,00
Com área setorizada para guarda de roupa suja	<p>1 SALA DE UTILIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia e prateleiras - 2 hampers - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - água e eletricidade 	4,00	4,00
Contíguo ao posto/serviço e próximo às salas de trabalho de parto			
Guarda e higienização de todo o material de limpeza do setor	<p>1 D.M.L. (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 tanque de despejo - 1 prateleira - 1 suporte para vassouras - 1 carrinhos de limpeza e coleta - 1 porta saco de lixo - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - água e eletricidade 	4,00	4,00
Localizada para atender toda a zona semi-restrita			

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Vinculado ao CAM Central, preferencialmente através de eixos de circulação vertical (montacarga), para material limpo e usado separadamente</p> <p>Dependendo do projeto essa área poderá ser desmembrada em duas (uma para C.C. e outra para C.O), devendo nessa situação ser previsto para cada setor uma área de desinfecção de carros</p> <p>Para guarda setorizada e distribuição de material de enfermagem, medicamentos, material de escritório, roupas esterilizadas e equipamentos</p> <p>Para abastecimento das áreas restritas e semi-restritas</p> <p>Possibilidade de desmembramento em dois setores (C.C. e C.O.)</p> <p>Setorizada para expurgo e roupa suja</p>	<p>ZONA SEMI-RESTRITA: ÁREA DE TRANSFERÊNCIA DO CENTRO CIRÚRGICO E OBSTÉTRICO:</p> <p>1 CAM SETORIAL (CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL SETORIZADO):</p> <p>– SETORIZADO EM:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Depósito Limpo . Depósito Sujo . Depósito Material de Limpeza <p>(A) <i>Depósito Limpo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 bancada de apoio com armário, gavetas e espaço para trabalho sentado – estacionamento para carrinho de transporte – armários para: <ul style="list-style-type: none"> . material descartável . material esterilizado . medicamentos . desinfetantes . roupa esterilizada . material de escritório – gavetas para: <ul style="list-style-type: none"> . medicamentos controlados . materiais controlados – suportes para cestos expositores – aspiradores de secreções – escada de 7 degraus – carro de montagem de sala – conjunto de intermediários – conjunto para nebulização contínua – Blender misturador ar/oxigênio – fluxômetro de ar comprimido – fluxômetro protóxido de azoto – lanterna portátil de pilha – fluxômetro de oxigênio – micro ressuscitador – reanimador – Air Viva, adulto – reanimador – Air Viva, infantil – ventilador para anestesia – vaporizador universal para qualquer anestesia – vaporizador anestésico solúvel – vacuômetro – válvulas reguladores para gases – vaporizador para éter – ressuscitador para adulto – lâmpada scialytica portátil – laringoscópio – oftalmoscópio – carros de transporte de O₂ – suportes de soros – porta sacos de lixo – cadeira regulável estofada – quadro de aviso – eletricidade e telefone <p>(B) <i>Depósito Sujo:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 4 bancadas com cubas e prateleiras – 8 hampers 	<p>40,00</p> <p>12,00</p>	<p>40,00</p> <p>12,00</p>

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Garantir o fácil acesso do material utilizado nas salas cirúrgicas e nas salas de parto para este depósito</p> <p>Providencia o retorno de todo o material utilizado no C.C. e C.O para as áreas de processamento (lavanderia e Central de Esterilização de Material)</p> <p>Possibilidade de desmembramento em dois (C.C. e C.O.)</p> <p>Guarda e higienização de todo o material de limpeza utilizado no setor</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 4 carrinhos de retorno - 4 porta sacos de lixo - 4 porta toalhas de papel - 1 porta sabão líquido - água e eletricidade <p>(C) D.M.L.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 prateleiras - 4 suportes para vassouras - 4 tanques de despejo - 4 carros para limpeza e coleta - 4 porta sacos de lixo - 4 porta toalhas de papel - 4 porta sabão - água e eletricidade 	6,00	6,00
<p>Próxima ao depósito sujo e de fácil acesso das salas de parto</p> <p>Deve ser provida de exaustão mecânica</p>	<p>1 ÁREA PARA TRITURAÇÃO DE PLACENTAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 triturador de placentea - 1 bancada de apoio com cuba - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 porta saco de lixo - água e eletricidade 	3,00	3,00
<p>Todo o acesso de pessoal para o Centro Cirúrgico e o Centro Obstétrico, deve ser feito através dessa área</p> <p>Setorizar a área dos sanitários e área dos vestiários, bem como área de armários e área para aparamentação</p>	<p>1 CONJUNTO DE VESTIÁRIOS E SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - armários de aço de 2 corpos - cadeiras empilháveis - espelhos de parede - porta sabão líquido - porta sacos de lixo - cestos para papéis - hampers - estantes para roupas esterilizadas (máscaras, calças,...) - água e eletricidade 	30,00	30,00
<p>Localização estratégica após a passagem pelos vestiários e com comunicação para as áreas restritas de C.C. e C.O</p>	<p>1 SALA DE ESTAR PARA PESSOAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 sofás de 3 lugares - 2 sofás de 2 lugares - 2 mesas laterais - 2 cinzeiros tubulares com lixeira - estante para guarda de propé - 2 hampers - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papel - relógio de parede - eletricidade e telefone 	16,00	16,00
<p>Com abastecimento pela área sem restrições, através de guinchê, e com acesso para a área de estar</p>	<p>1 ÁREA DE COPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 filtro de água - 1 bancada com pia - 1 armário suspenso - 1 refrigerador de bancada - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - água e eletricidade 	4,00	4,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Uma para C.C. e uma para C.O. Com controle das Secretarias Administrativas Com área externa de estacionamento de macas Próxima à sala de trabalho de parto e vestiários	2 ÁREAS DE TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES EM MACAS: – 4 macas-transfer para C.C. – 4 carros-macas para C.O. – eletricidade 1 QUARTO DE PLANTONISTA COM SANITÁRIO ANEXO: – 1 beliche – 2 cadeiras estofadas fixas – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 cinzeiro tubular com lixeira – 1 quadro de aviso – água, eletricidade e telefone SANITÁRIO/PLANTONISTA: – 1 espelho de parede – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – 1 cesto para papéis – água e eletricidade <i>ZONA SEM RESTRIÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO OBSTÉTRICO</i>	9,00 12,00	18,00 12,00
Localizada de maneira a não interferir com a circulação de de pacientes e pessoal do C.C. e C.O.	1 SALA DE ESPERA PARA FAMILIARES: – 2 assentos de 4 lugares – 2 poltronas – 2 cinzeiros tubulares com lixeira – 1 relógio de dupla face – 1 bebedoura adulto/infantil – água, eletricidade e telefone	10,00	10,00
Anexo à sala de espera	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PÚBLICO MASULINO E FEMININO: – 2 cestos de plástico para papéis – 2 porta sacos de lixo – 2 espelhos de parede – 2 porta toalhas de papel – 2 porta sabão líquido – água e eletricidade	6,00	6,00

ZELADORIA

Setor destinado a aplicação de conhecimentos e técnicas para a limpeza e segurança integral a nível do estabelecimento hospitalar. Deverá localizar-se próximo aos acessos de serviço e pessoal.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m²	Área Total m²
<p>Elaboração de programas de limpeza e segurança</p> <p>Registro e arquivo de atividades</p> <p>Solicitação de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transcrições - Informações 	<p>1 SALA PARA DIREÇÃO, SUPERVISÃO E SECRETARIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 armário para a guarda de chaves - 1 arquivo de 4 gavetas - 2 cadeiras estofadas fixas - 2 cestos para papéis - 1 quadro de aviso - 2 mesas de escritório de 1,20 m - 1 mesa para máquina de datilografia - 2 cadeiras giratórias estofadas - máquinas de datilografia - 1 mesa de telefone - 1 relógio de parede - eletricidade e telefone 	15,00	15,00
<p>Com visão direta ao acesso</p> <p>Podendo ser guarita ou portaria</p>	<p>1 CONTROLE DE ACESSO DE PÚBLICO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com prateleira - 1 cadeira de altura regulável - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papéis - 1 relógio de parede - eletricidade e telefone 	4,00	4,00
<p>Com visão direta ao acesso de serviço e pessoal</p> <p>Podendo ser guarita ou portaria</p>	<p>1 CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAL E ABASTECIMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com prateleira - 1 cadeira de altura regulável - 1 quadro de aviso - 1 cesto para papéis - 1 relógio de parede - eletricidade e telefone 	4,00	4,00
<p>Podendo ser utilizado pela administração do serviço de limpeza, quando subcontratado</p> <p>Para guarda setorizada e distribuição de todo material de limpeza para hospital</p>	<p>1 ÁREA DE GUARDA DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - estantes - armários - 1 mesa de escritório de 1,20 m - 2 cadeiras estofadas fixas - 1 mesa para datilografia - equipamentos de jardinagem e limpeza - 6 enceradeiras/lavadeiras - 1 lavatório - 1 máquina de datilografia - 2 mangueiras - 2 escadas de 7 degraus - 1 aspirador industrial - 1 cortador de grama - 2 carrinhos de limpeza de coleta - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - eletricidade e água 	16,00	16,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m²	Área Total m²
	<p>1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cestos de plástico para papéis - 2 porta sacos de lixo - 2 espelhos de parede - 2 porta sabão líquido - 2 porta toalha de papel - água e eletricidade 	6,00	6,00

MANUTENÇÃO

Setor destinado à aplicação de conhecimentos e técnicas para a conservação integral dos edifícios, instalações e equipamentos do módulo de saúde, a nível de estabelecimento do hospital e das unidades básicas de saúde.

Os principais sistemas que compõem essa área são:

- aquecimento de água e geração de vapor para as áreas de cozinha, lavanderia e centro de material
- ar condicionado para as áreas de centro cirúrgico e centro obstétrico e berçário
- armazenamento e distribuição de oxigênio, vácuo, ar comprimido protóxido de nitrogênio e G.L.P.
- transformação de energia elétrica e geração de emergência
- pára-raios
- elevadores e montacargas
- proteção contra incêndio (com central de alarme sonoro em área de funcionamento 24 horas por dia).
- tratamento de esgotos
- antenas
- instalações hidráulicas e mecânicas

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Programação, supervisão e avaliação dos programas e das atividades de manutenção	1 SALA PARA DIREÇÃO E SUPERVISÃO: – 1 cadeira estofada giratória – 2 cadeiras empilháveis – 1 estante – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 cesto para papéis – 1 quadro de aviso – 1 mesa de telefone – eletricidade e telefone	9,00	9,00
Engenharia Civil: – carpintaria – pintura – eletricidade – hidráulica – pequenos reparos Manutenção da obra civil	1 OFICINA DE INFRA-ESTRUTURA BÁSICA: – bancadas – armários e estantes – ferramentas – 1 máquina para solda – 1 maçarico para solda – 1 carro com macaco hidráulico – 3 escadas de 7 degraus – 1 carrinho de mão – 1 revólver – 1 furadeira de bancada – 1 andaime desmontável – 6 banquetas – 1 esmerilhadeira de coluna – 1 morsa de bancada – 2 arco de serra – 1 tacametro – 2 engraxadeiras – 1 máscara para pintura – 1 revólver para pintura – 1 serra circular – 1 serra fita – 1 serra tico-tico elétrica – 1 relógio de parede – água e eletricidade	45,00	45,00



Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Engenharia Eletrônica Manutenção dos equipamentos médicos	1 OFICINA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS: – bancadas – armários e estantes – ferramentas – 3 banquetas – 1 torno de bancada – 1 osciloscópio – 1 gerador de sinais – 1 frequenciamento digital – 1 relógio de parede – eletricidade	20,00	20,00
Engenharia Mecânica – mecânica – caldeiras – eletricidade – equipamento Manutenção de equipamentos mecânicos e elétricos das instalações, inclusive gases medicinais	1 OFICINA DE EQUIPAMENTOS DE APOIO: – bancadas – estantes e armários – ferramentas – 2 banquetas – 1 furadeira de bancada – tacometro – 1 engraxadeira – 1 relógio de parede – eletricidade	20,00	20,00
Anexo à direção Para elaboração de programas de renovação e reposição Registro e arquivo de atividades de rotina e procedimentos Solicitação de suprimentos, transcrições e informações	– 1 SECRETARIA: – 2 cadeiras estofadas – 1 cadeira giratória – 1 mesa de escritório de 1,20 m – 1 mesa para datilografia – 1 cesto para papéis – 1 quadro de aviso – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 fichário – 1 máquina de datilografia – 1 prancheta de desenho – 1 cadeira de altura regulável – 1 mapoteca – 1 armário de madeira – 1 mesa de telefone – eletricidade e telefone	18,00	18,00
Para materiais de: – eletricidade – mecânica – carpintaria – construção – pintura – hidráulica	1 DEPÓSITO: – armários – estantes – eletricidade	20,00	20,00
Subdividida para: – caldeiras – cabines primárias e transformadores – geradores – central de vácuo e ar comprimido – central de gases – equipamentos de ar condicionado	1 CASA DE MÁQUINAS:	250,00	250,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Utiliza da área de transporte	1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO:	–	–
Utiliza da área de transporte	1 COPA:	–	–
Divide a área com o setor de transporte	1 D.M.L.: – 1 tanque de despejo – 1 prateleira – 1 suporte para vassouras – 1 carro de limpeza e coleta – 1 porta sabão – 1 porta saco de lixo – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade	3,00	3,00

CONFORTO

Setor destinado a aplicação de conhecimentos e técnicas para o conforto de recursos humanos do hospital. Constitui-se das áreas de vestiário e refeitório. Deve-se garantir acesso exclusivo para funcionários, através das áreas de vestiário, evitando circulação comum com outros setores antes da passagem desses funcionários pelas áreas de controle e ponto.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Um para pessoal de nível técnico universitário e outro para os funcionários em geral</p> <p>Pode ser proposta uma outra relação entre áreas</p> <p>Aproximadamente para 240 funcionários</p> <p>Setorizar a área dos sanitários</p>	<p>2 VESTIÁRIOS COM SANITÁRIO FEMININO PARA PESSOAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cinzeiros tubulares com lixeira - porta sacos de lixo - espelhos de parede - bancos de madeiras - cabideiros para apoio das sacolas - porta sabão líquido - cesto para papéis - 1 relógio de parede - água e eletricidade 	80,00	160,00
<p>Um para pessoal de nível técnico/universitário e outro para os funcionários em geral</p> <p>Pode ser proposta uma outra relação entre áreas</p> <p>Aproximadamente para 160 funcionários</p> <p>Setorizar a área dos sanitários</p>	<p>2 VESTIÁRIOS COM SANITÁRIO MASCULINO PARA PESSOAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cinzeiros tubulares com lixeira - porta sacos de lixo - espelhos de parede - bancos de madeira - cabideiros para apoio das sacolas - porta sabão líquido - cestos para papéis - 1 relógio de parede - 1 quadro de aviso - água e eletricidade 	50,00	100,00
<p>Para guarda de sacolas com roupas e pertences</p> <p>Localização estratégica junto à entrada e saída dos vestiários</p> <p>Poderá ser proposto guarda – volumes único, neste caso a área deverá ser a soma de dois</p> <p>Os guarda-volumes devem ser anexos à todos os vestiários</p>	<p>2 GUARDA-VOLUMES:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 balcões para recebimento e entrega das sacolas, com prateleira e espaço para trabalho sentado - 2 cadeiras de altura regulável - 2 armários de altura regulável - 2 cestos para papéis - 400 porta-sacolas - suportes para sacolas - eletricidade 	50,00	100,00
<p>Com visualização para os vestiários</p> <p>Apos a saída do vestiário e dos guarda-volumes</p> <p>Em área protegida do acesso dos funcionários durante o período de trabalho</p>	<p>1 ÁREA DE CONTROLE DE PONTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 relógios de ponto - 4 porta cartões - 1 quadro de aviso - 1 bebedouro - 1 catraca para controle de ponto - eletricidade 	6,00	6,00

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MATERIAL (CAM)

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Anexo à área de distribuição do SND e contíguo ao setor de lavagem de louças e bandejas Aproximadamente para 80 pessoas por turno	1 ÁREA DE REFEITÓRIO COM CONJUNTO DE SANITÁRIO ANEXO: – 20 mesas de refeitório – 80 cadeiras empilháveis – 2 lavatórios – 2 porta sacos de lixo – 2 quadros de aviso – 2 porta sabão líquido – 2 porta toalha de papel – 2 bebedouros – 1 carro térmico para café – 1 relógio de parede – água e eletricidade	80,00	80,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Para guarda e higienização de todo o material de limpeza utilizado no setor	1 D.M.L.: – 1 suporte para vassouras – 1 tanque de despejo – 1 carro de limpeza e coleta – 1 prateleira – 1 porta saco de lixo – 1 porta sabão – 1 porta toalha de papel – água e eletricidade	3,00	3,00

- S**etor destinado à centralização das funções de armazenagem e distribuição de todos os materiais necessários para suprir o módulo, tanto a nível da UBS como do hospital. Facilita a distribuição e os controles de estoque e produção.
- Absorve as áreas de estoque de materiais processados pela lavanderia e pelo Centro de Esterilização de Material e se responsabiliza pela distribuição e controle desses materiais nas áreas de utilização, através do depósito ativo.
 - Deve existir uma forte vinculação das áreas do CAM Setorial como o depósito ativo. Nas unidades de internação, no centro cirúrgico e no centro obstétrico deve-se ter preferencialmente este vínculo garantido através de uma circulação vertical direta (monta-carga).
- Se relaciona com os integrantes do módulo e com os outros setores da unidade hospitalar, por meio das áreas de abastecimento periférico de cada unidade ou setor, e através de redes de vinculação, de recepção e retorno, de elementos limpos e usados, respectivamente.
- Deve ter uma estreita vinculação com SND para abastecimento dos gêneros não perecíveis.
 - Deve-se localizar em área com acesso em nível para o exterior com plataforma de carga e descarga de material.

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Para recepção e expedição de materiais com acesso direto à plataforma de desembarque</p> <p>Setorizar área para material a ser conferido</p>	<p>1 ÁREA DE RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO DE MATERIAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão de recepção com prateleiras e gavetas - 1 balança de plataforma - 2 banquetas de altura regulável - prateleiras - 3 carros tipo plataforma - 1 cesto para lixo - estrados - 1 bebedouro - eletricidade, telefone e água 	50,00	50,00
<p>Próxima a área de recepção e expedição de material</p>	<p>1 SALA PARA SUPERVISÃO E CHEFIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa para máquina de datilografia - 1 mesa para telefone - 1 armário de madeira - 1 arquivo de 4 gavetas - 1 balcão com prateleiras e gavetas - 2 cadeiras estofadas - 4 cadeiras giratórias - 1 quadro de aviso - 1 mesa escritório de 1,20 m - 2 cestos para papéis - eletricidade e telefone 	9,00	9,00
<p>Setorizado para:</p> <p>Almoxarifado (200,00 m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> - inflamáveis - instrumental e aparelhagem científica - papelaria e material de escritório - bazar e material de limpeza - roupas e colchões, etc. 	<p>1 DEPÓSITO PASSIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Almoxarifado</i> <ul style="list-style-type: none"> . carros de transporte . escada de 7 degraus . estrados . armários fechados . estantes . prateleiras . 2 cestos para lixo . 1 quadro de aviso 	300,00	300,00
<p>Farmácia (100,00 m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> - com áreas para medicamentos - drogas e soluções - radiologia - materiais para curativos <p>Setorizar a sala do farmacêutico</p>	<p>- <i>Farmácia</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 geladeira . 1 cofre para entorpecentes . 1 mesa de escritório de 1,20 m . 2 cadeiras estofadas fixas . 1 cadeira giratória . 1 mesa de telefone . 1 arquivo de 4 gavetas . 1 armário de madeira . carros de transporte . escada de 7 degraus . armários fechados . estantes . prateleiras . 2 cestos de lixo . 1 quadro de aviso . eletricidade e telefone 		
<p>Destinado ao estacionamento</p> <p>Recepção de suprimentos do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - depósito passivo - esterilização - lavanderia <p>Preparação de carros e outros suprimentos</p> <p>Preparação de pacotes para envio às UBS's</p>	<p>1 DEPÓSITO ATIVO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 balcão com prateleiras, gavetas e espaço para trabalho sentado - estantes abertas e fechadas - armários - 1 balança de plataforma - 1 escada de 7 degraus - 3 banquetas de altura regulável - 6 carros para montagem, salas cirúrgicas e parto - carros para transporte de material - carros para transporte de roupa - prateleiras - suporte para cestos amarrados + cestos 	70,00	70,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Envio dos carros para as áreas de CAM Setorias</p> <p>Envio dos pacotes ao depósito de expedição</p> <p>Vinculado com as áreas de expurgo e roupa suja do hospital e das UBS's</p> <p>Estrategicamente localizado e de fácil acesso para o recebimento do material usado</p> <p>Separação e controle do material sujo e o envio para as áreas de processamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 3 cestos para lixo - 1 quadro de aviso - estrados - 1 máquina de datilografia - bancada auxiliar de trabalho - eletricidade e telefone <p>1 ÁREA DE RECEPÇÃO DE MATERIAL SUJO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia e prateleiras - 1 balança de plataforma - 1 carro de transporte - 1 cadeira empilhável - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 2 porta saco de lixo - água e eletricidade 	15,00	15,00

TECNOLOGIA DE APOIO

<p>Estrategicamente localizado entre a área de recebimento de material sujo e o depósito ativo</p> <p>Prever área de estacionamento para carros lavados</p> <p>Prever piso rebaixado com grelhas</p> <p>Prever exaustão mecânica</p> <p>Próxima a área de recepção e expedição de material</p> <p>Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor</p> <p>Próxima a área de recepção e expedição de material e boa visualização da sala de supervisor e chefia</p>	<p>1 ÁREA PARA LAVAGEM DE CARROS E ESTACIONAMENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia e prateleiras - 1 sanitizador de carrinhos - água e eletricidade <p>1 ÁREA PARA DEPÓSITO DE CAIXARIAS E VIDRARIAS:</p> <p>1 D.M.L. (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - suporte para vassouras - tanque de despejo - 1 carro para limpeza e coleta - 1 prateleira - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - 1 porta saco de lixo - água e eletricidade <p>1 CONJUNTO SANITÁRIO PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cestos plásticos para papéis - 2 porta sacos de lixo - 2 espelhos de parede - 2 porta toalha de papel - 2 porta saco de lixo - água e eletricidade 	20,00	20,00
		10,00	10,00
		3,00	3,00
		6,00	6,00

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA (SND)

Desenvolve e executa ações, aplicando conhecimentos de nutrição, dietética e dietoterapia na promoção, proteção, tratamento e recuperação de saúde da população do módulo.

Desenvolve e executa atividades de planejamento, organização, direção, controle e avaliação do serviço de nutrição e dietética.

Atende as necessidades dietéticas dos pacientes internados e dos servidores do hospital.

Relaciona-se fundamentalmente com:

- Unidades de Internação, Emergência e com a área de educação em saúde, bem como central de abastecimento e externamente com fornecedores de gêneros perecíveis.
- localiza-se em área com acesso em nível para o exterior (plataforma de carga e descarga) e isolada das áreas consideradas essencialmente "suja".
- deve ser provida de iluminação e ventilação naturais.
- deve ser provida de ventilação mecânica e exaustão.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Setorizada em áreas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De preparo de carnes, verduras, massas, cereais, etc. - Cozinha dietética - Desjejum - Cocção - Distribuição <p>Para atender 220 pacientes e 200 funcionários</p>	<p>1 ÁREA DE COZINHA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Preparo de carne</i> <ul style="list-style-type: none"> . bancadas com cubas . 1 amaciador de bife . 1 balança de balcão . 1 picador de carne . 2 recipientes para carnes retalhadas . 1 tampo de altileno . 1 recipiente para detritos . 1 carro para apoio - <i>Preparo de cereais, vegetais e legumes</i> <ul style="list-style-type: none"> . bancadas com cubas . 2 recipientes para detritos . 2 recipientes para lavagem de cereais . 2 cubas sobre rodízios para transporte de vegetais . 1 descascador de legumes . 2 tanques para lavagem de vegetais e legumes . 1 triturador de resíduos - <i>Preparo de massas e sobremesas</i> <ul style="list-style-type: none"> . bancadas com cubas . 1 batedeira industrial . 1 forno elétrico de 3 câmaras . 1 refrigerador industrial . 1 triturador de resíduos . 1 recipiente para detritos . 1 tampo em granito . 1 balança de mesa . 1 carro de transporte . 1 liquidificador de 10 litros - <i>Preparo de desjejum</i> <ul style="list-style-type: none"> . bancada com cubas . 1 cafeteira elétrica de 50 l . 1 cortador de frios 	200,00	200,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
	<ul style="list-style-type: none"> . 1 extrator de suco industrial . 1 ferverdor de leite de 100 l . 1 filtro de água . 1 recipiente para detritos . 1 carro de transporte . 1 refrigerador <p>– <i>Cozinha dietética</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . bancadas com cubas . 1 mesa de apoio . 1 fogão de 4 bocas . 1 coifa para fogão . 1 banho maria . 1 batedeira elétrica de 10 l . 1 refrigerador . 1 balança de balcão . 1 liquidificador industrial . 1 batedeira de básculas . 1 quadro de aviso . 1 recipiente para lixo . 1 triturador de resíduos <p>– <i>Área de cocção</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 coifa para fogão . 1 fogão à gás de 8 bocas sem forno . 1 frigideira elétrica basculante . 1 fritadeira elétrica de 18 litros . 1 chapa elétrica . 2 caldeirões a vapor de 200 litros . 1 caldeirão a vapor de 100 litros . 1 quadro de aviso . 1 recipiente para lixo . 1 carro de apoio de 2 planos . 1 mesa auxiliar . utensílios de cozinha . 1 coifa para caldeirão <p>– <i>Área de distribuição para refeitório</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . 3 carros para bandejas . 3 carros para louças . 1 quadro de aviso . 1 carro para pães . 1 balcão térmico para distribuição . 1 mesa de apoio . 1 recipiente para talheres e bandejas . 1 porta suco . 1 relógio de 2 faces <p>– <i>Área de distribuição para copas</i></p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 bancada de apoio para montagem . 3 carros de bandejas . 7 carros térmicos . 3 carros de transporte . 1 quadro de aviso . água, eletricidade, vapor e exaustão 		

TECNOLOGIA DE APOIO

Próxima a plataforma de carga e descarga do abastecimento, com área de recebimento e conferência de gêneros perecíveis, bem como para lavagem de verduras, etc.	1 ÁREA DE RECEPÇÃO DE GÊNEROS: <ul style="list-style-type: none"> – 1 balança tipo plataforma – 1 mesa para conferência de mercadorias – 1 bancada com tanque – 1 balcão de recepção – 1 carro tipo plataforma – eletricidade e água 	12,00	12,00
---	---	-------	-------

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m²	Área Total m²
Próxima à área de recepção	1 CONJUNTO DE 3 CÂMARAS FRIGORÍFICAS COM ANTE CÂMARA: – 1 C.F. para carnes – 1 C.F. para laticínios e ovos – 1 C.F. para frutas e legumes – 1 carro tipo plataforma – eletricidade	15,00	15,00
Próxima a área de recepção e câmaras frigoríficas Área fechada para estoque semanal	1 ÁREAS DE DESPENSA PARA GÊNEROS: – 1 balança de mesa – 1 bancada de apoio – prateleiras graduáveis – estrados para sacarias – 1 carro tipo plataforma – 2 carros para transporte – 1 escada de 7 degraus – caixa-depósito de cereais – 1 porta saco de lixo – eletricidade	20,00	20,00
Localizada estrategicamente para controle e visualização de todo conjunto do SND e lactário	1 SALA PARA SUPERVISÃO TÉCNICA (NUTRICIONISTA): – 3 mesas de escritório de 1,20 m – 3 cadeiras estofadas – 1 armário de madeira – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 mesa de máquina de datilografia – 1 quadro de aviso – 1 mesa de telefone – 3 cestos para papéis – 1 cadeira estofada giratória – 1 máquina de datilografia – eletricidade e telefone	15,00	15,00
Contígua ao refeitório Piso rebaixado com grelha	1 ÁREA DE LAVAGEM E ESTOCAGEM DE BANDEJAS E LOUÇAS: – 1 máquina de lavar louça automática – 1 recipiente para lixo – armários para guarda de louças – armários para guarda de talheres – 1 triturador de detritos – 1 carro de transporte de louça – água, eletricidade e vapor	15,00	15,00
Próxima a área de cocção Piso rebaixado com grelha	1 ÁREA DE LAVAGEM DE PANELAS: – 1 bancada com pia e tanques – 1 recipiente para lixo – armários para guarda de panelas – água, eletricidade e vapor	10,00	10,00
Próxima a chegada de carros procedentes das unidades Piso rebaixado com grelha	1 ÁREA DE LAVAGEM DE CARROS TÉRMICOS: – 1 bancada com pia e prateleiras – 1 recipiente para lixo – 1 sanitizadora de carros – água, eletricidade e vapor	6,00	6,00
Em recesso Próxima à área de distribuição	1 ÁREA DE ESTACIONAMENTO DE CARROS TÉRMICOS: – eletricidade	6,00	6,00
Aproximadamente para 7 carros Vide Conforto Pessoal	1 ÁREA DE REFEITÓRIO: 1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO: – 2 cestos plásticos para papéis	– 6,00	– 6,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Próxima à área de recepção de gêneros	<ul style="list-style-type: none"> - 2 porta sacos de lixo - 2 espelhos de parede - 2 porta sabão líquido - 2 porta toalha de papel - água e eletricidade 	6,00	6,00
Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizada no setor	<p>1 DEPÓSITO DE CAIXOTES, VIDROS E LATAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eletricidade <p>1 DML (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - suporte para vassouras - tanque de despejo - 1 prateleira - 1 porta saco de lixo - 1 carro de limpeza e coleta - 1 porta sabão líquido - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	3,00	3,00

LACTÁRIO

Área tecnicamente vinculada ao SND destinada a prover necessidades dietéticas dos lactentes da pediatria e neonatologia. Localiza-se preferencialmente próxima ao SND.

TECNOLOGIA CENTRAL

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Contígua à área de preparo de mamadeiras</p> <p>A passagem de mamadeiras para área limpa far-se-á através de autoclave (esterilização inicial)</p> <p>Autoclave com programa de superfícies e soluções lácteas</p>	<p>1 ÁREA DE RECEPÇÃO, LAVAGEM E ESTERILIZAÇÃO DE MAMADEIRAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bancadas com pias e prateleiras - armários suspensos - 1 autoclave a vapor - 1 carrinho de transporte tipo galheteiro para recolhimento de frascos - 1 mesa auxiliar com rodízios - 1 porta toalha de papel - 1 relógio de parede - 1 recipiente para detritos - 1 cuba sobre rodízios para imersão de arruelas e bicos de mamadeiras - 1 coifa para autoclave - água, eletricidade, vapor e exaustão 	10,00	10,00
Contígua à área de lavagem e área de distribuição	<p>1 ÁREA DE PREPARO DE LEITE, SUCOS, ETC.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 mesa auxiliar com rodízio - bancadas com pias e prateleiras 	30,00	30,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Utiliza da mesma autoclave de área de recepção para esterilização terminal</p> <p>A passagem de mamadeiras para área de distribuição far-se-á através de geladeira de barreira (pass-through)</p> <p>O acesso de pessoal a essa área faz através de uma ante câmara</p> <p>Setorizar o preparo de sucos e mingaus</p> <p>Comunica-se com a área de preparo através de guichê e geladeira de barreira</p> <p>Nesta área far-se-á a supervisão e controle técnico e administrativo</p>	<p>– armários suspensos</p> <p>– 1 fogão doméstico de 4 bocas com forno</p> <p>– 1 batedeira industrial</p> <p>– 1 filtro de água</p> <p>– recipiente para lixo</p> <p>– 1 quadro de aviso</p> <p>– 1 balança de mesa</p> <p>– 1 recipiente de detritos</p> <p>– 1 relógio de parede</p> <p>– 1 porta toalha de papel</p> <p>– 1 coifra para fogão</p> <p>– 1 extrator de suco</p> <p>– 1 liquidificador industrial</p> <p>– água, eletricidade, vapor e exaustão</p> <p>1 ÁREA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MAMADEIRAS:</p> <p>– 1 geladeira de barreira (pass-through)</p> <p>– 1 carrinho de transporte de gailheteiro de 3 planos</p> <p>– 1 mesa de escritório de 1,20 m</p> <p>– 1 cadeira estofada giratória</p> <p>– 1 quadro de aviso</p>	12,00	12,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Acesso para área de preparo	<p>1 ÁREA DE ANTE CÂMARA PARA PESSOAL:</p> <p>– 1 lavatório</p> <p>– cabides para aventais</p> <p>– 1 hamper</p> <p>– 1 armário de madeira</p> <p>– 1 porta toalha de papel</p> <p>– 1 porta sabão líquido</p> <p>– 1 porta saco de lixo</p> <p>– água e eletricidade</p>	4,00	4,00
Utiliza-se do SND	D.M.L.:	–	–
Utiliza-se do SND	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PARA PESSOAL:	–	–

LAVANDERIA

Área destinada a atender as necessidades de suprimento de roupa limpa e zelar pelo seu bom estado nas diferentes áreas do módulo.

Relaciona-se fundamentalmente com:

- área de depósito ativo e área de recebimento de material usado do CAM.
- com a Central de Esterilização de Material.
- deve permitir um fluxo contínuo no processamento de roupa e evitar o cruzamento de material limpo e sujo, tanto interna como externamente.
- deve permitir iluminação e ventilação natural e garantir pressão positiva nas áreas limpas através de ventilação/exaustão mecânica.

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Classificação e pesagem</p> <p>Prever grelhas entre a área de lavagem (máquinas e tanques) e classificação de roupas</p> <p>Prever guichê para passagem de roupas processadas na máquina de lavar doméstica</p> <p>O acesso de pessoal a esta área deve ser feito através de vestiário</p>	<p>A – ÁREA SUJA</p> <p>1 ÁREA DE RECEPÇÃO DE ROUPA SUJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 1 balança de plataforma – 3 tanques de lavagem – 1 máquina de lavar doméstica – 1 mesa para classificação de roupa – 4 carros coletores de roupas sujas – 1 recipiente de lixo – 1 armário para guarda de soluções – 2 máquinas de lavar de barreira de 100 kg – 1 máquina de lavar de barreira de 50 kg – 1 mesa tipo escritório de 1,20 m – 1 cadeira empilhável – 1 quadro de aviso – 1 relógio de parede – eletricidade, água e vapor 	50,00	50,00
<p>Setorizada para:</p> <ul style="list-style-type: none"> – centrifugagem – secagem – passagem <p>Prever grelhas separando área molhada e seca</p>	<p>B – ÁREA LIMPA:</p> <p>1 ÁREA DE PROCESSAMENTO DE ROUPA LAVADA</p> <ul style="list-style-type: none"> – 3 centrifugas de 50 kg – 2 secadoras com timer e coifa – 1 calandra de 4 rolos com coifa – 4 mesas auxiliares – 4 carros de transporte de roupa úmida – 2 tábuas de passar roupa – 4 carros de transporte de roupa seca – 2 ferros semi-industriais – 1 relógio de parede – ar comprimido, eletricidade, vapor e água 	100,00	100,00
<p>Setor destinado a roupa processada aguardando o envio para o CAM e Centro de Esterilização de Material</p> <p>Funciona como setor alimentar e regulador do depósito ativo do CAM, sendo desejável a sua colocação em área contígua a este</p>	<p>1 ÁREA DE ROUPA LIMPA (ROUPARIA):</p> <ul style="list-style-type: none"> – estantes – armários – carro de transporte de roupa – 1 quadro de aviso – eletricidade 	25,00	25,00
<p>Para reparo e confecção de roupas</p> <p>Contígua à área de processamento de roupa</p>	<p>1 SALA DE COSTURA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 máquinas de costura semi-industriais – 1 mesa para corte – 2 hampers – 2 cadeiras estofadas fixas – armários – 1 ferro de passar doméstico – 1 escada de 7 degraus – 1 recipiente para lixo – prateleiras – eletricidade 	20,00	20,00
<p>Localizada estrategicamente, permitindo um controle permanente de toda a lavanderia, tanto da área suja e área limpa</p>	<p>1 SALA DE SUPERVISÃO E CHEFIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> – 2 mesas de escritório de 1,20 m – 2 cadeiras estofadas fixas – 1 mesa de datilografia – 1 mesa para telefone – 2 cadeiras estofadas giratórias – 1 máquina de datilografia – 1 quadro de aviso – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 cesto para papéis – 1 armário de madeira – telefone e eletricidade 	12,00	12,00

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
<p>Acesso de pessoal para área suja</p> <p>Para guarda de sabão, amaciantes, etc.</p> <p>Anexa a área de recepção de roupa suja</p> <p>Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor</p>	<p>A – ÁREA SUJA</p> <p>1 BANHEIRO E VESTIÁRIO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cabides para aventais - 1 hamper - 1 armário de 2 vãos - 2 cadeiras empilháveis - 1 porta saco de lixo - 1 porta toalha de papel - 1 porta sabão líquido - 1 espelho de parede - água e eletricidade <p>1 DEPÓSITO DE PRODUTOS QUÍMICOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prateleiras - eletricidade <p>1 DML (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 suporte para vassouras - 1 tanque de despejo - 1 carro de limpeza e coleta - 1 prateleiras - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	<p>6,00</p> <p>6,00</p> <p>6,00</p> <p>3,00</p>	<p>6,00</p> <p>6,00</p> <p>3,00</p>
<p>Preferencialmente em área externa a lavanderia, com possibilidade de atender setores próximos, tais como CAM</p>	<p>B – ÁREA LIMPA</p> <p>1 COPA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 bancada com pia e prateleiras - mesa de refeição - 4 cadeiras empilháveis - 1 filtro de água - 1 recipiente para lixo - 1 porta sabão - 1 porta toalha de papel - água e eletricidade 	<p>6,00</p>	<p>6,00</p>
<p>Preferencialmente em área externa a lavanderia, com possibilidade de atender setores próximos, tais como CAM</p>	<p>1 CONJUNTO DE SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO PARA PESSOAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 cestos plásticos para papéis - 2 porta sacos de lixo - 2 espelhos de parede - 2 porta sabão líquido - 2 porta toalha de papel - água e eletricidade 	<p>6,00</p>	<p>6,00</p>
<p>Guarda e higienização de todo material de limpeza utilizado no setor</p>	<p>1 DML (DEPÓSITO DE MATERIAL E LIMPEZA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 suporte para vassouras - 1 tanque de despejo - 1 carro de limpeza e coleta - 1 porta saco de lixo - 1 porta sabão - porta toalha de papel - água e eletricidade 	<p>3,00</p>	<p>3,00</p>



CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL

Setor destinado ao processamento de todo material e equipamento a ser utilizado nos diferentes serviços do módulo.

Relaciona-se fundamentalmente com:

- área de depósito ativo e área de recebimento de material usado do CAM.
- com a lavanderia.
- diversas unidades de atendimento do paciente.
- deve permitir um fluxo contínuo no processamento do material a ser esterilizado e evitar o cruzamento do material limpo e sujo, tanto interna como externamente.
- deve permitir iluminação e ventilação natural e garantir pressão positiva nas áreas limpas através de ventilação/exaustão mecânica.

TECNOLOGIA CENTRAL


Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Prever porta tipo holandesa para recepção de material	A – ÁREA SUJA 1 ÁREA DE RECEPÇÃO E LAVAGEM (EXPURGO): – bancadas com pias e armário (expurgo) – 1 lavadora esterilizada rápida – 1 hamper – 2 carros de transporte de material – 3 baldes com tampa e pedal – 1 relógio de parede – água, vapor e eletricidade	15,00	15,00
Interligada com a área de preparo através de guichê para material e ante câmara para o pessoal			
Contígua à área de expurgo	1 ÁREA PARA APARELHO DE ULTRASSOM: – 1 lavador ultrasônico – 1 mesa auxiliar – água e eletricidade	4,00	4,00
Em área isolada com exaustão e proteção acústica			
Área isolada com interligação através de guichê para área limpa e contígua ao expurgo	1 ÁREA DE LAVAGEM E PREPARO DE LUVAS: – 1 processadora de luvas – 1 mesa auxiliar – 1 bancada com espaço para trabalho sentado, armário e gaveta – 2 cadeiras de altura regulável – 1 hamper – 1 recipiente para lixo – 1 suporte para escoar água, tipo varal – água e eletricidade	8,00	8,00
Prever exaustão			
Destinado ao preparo de material	B – ÁREA LIMPA 1 ÁREA DE PREPARO: – bancadas para trabalho sentado com gavetas – armários para guarda de material a ser preparado – armários para guarda de material a ser esterilizado – suportes de cesto aramados – mesa de fórmica para dobradura – 1 destilador de água – 1 máquina seladora de poliamida – 4 carros de transporte de material – armários para guarda de campos e roupas – armários com portas de vidro e chave – 6 cadeiras de altura regulável – 2 hampers – 2 recipientes para lixo – 1 relógio de parede – água, eletricidade e ar comprimido	70,00	70,00
Setorizada para vidros, borracha instrumental, inoxidável, dobradura de roupa, poliamida, etc.			
Prever área para arsenal cirúrgico, com armários com portas de vidro			

Finalidade e Relacionamento	Elementos – com equipamentos determinantes do espaço	Área Mínima m ²	Área Total m ²
Destinado à esterilização do material Contígua à área de preparo Área isolada para óxido de etileno com exaustão Autoclaves sem barreira A manutenção das autoclaves deverá ser feita através da área suja	1 ÁREA DE ESTERILIZAÇÃO: – 1 autoclave elétrica – 1 estufa grande para esterilização a seco – 1 autoclave a óxido de etileno com aerador – 1 autoclave a vapor – 1 bancada auxiliar – 1 relógio de parede – 6 racks de carga e carro para rack – eletricidade, água e vapor	25,00	25,00
Destinada à manutenção dos equipamentos com acesso externo (área suja)	1 ÁREA DE MANUTENÇÃO: – água, vapor e eletricidade	12,00	12,00
Setor destinado ao material esterilizado aguardando o envio ao CAM Funciona como setor alimentador e regulador do depósito ativo do CAM, sendo desejável a sua colocação em área contígua a este	1 ÁREA DE GUARDA E DISTRIBUIÇÃO: – prateleiras – armários – eletricidade	25,00	25,00

TECNOLOGIA DE APOIO

Para passagem de pessoal de expurgo para área de preparo	1 ÁREA DE ANTE CÂMARA: – cabides para aventais – 1 hamper – 1 lavatório – 1 porta sabão líquido – 1 porta toalha de papel – 1 porta saco de lixo – eletricidade e água	3,00	3,00
Localização estratégica para controle de toda a área Com acesso pela área de preparo	1 SALA DE SUPERVISÃO E CHEFIA: – 2 mesas de escritório de 1,20 m – 2 cadeiras estofadas – 1 arquivo de 4 gavetas – 1 armário de madeira – 1 mesa para datilografia – 1 cesto para papéis – 1 quadro de aviso – 2 cadeiras giratórias – 1 máquina de datilografia – 1 mesa de telefone – eletricidade e telefone	12,00	12,00
Guarda e higienização de todo material utilizado no setor Acesso pela área de expurgo	1 DML (DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA): – 1 suporte para vassouras – 1 tanque de despejo – 1 carro de limpeza e coleta – 1 porta sabão – 1 prateleira – 1 porta toalha de papel – 1 porta saco de lixo – água e eletricidade	3,00	3,00
	1 CONJUNTO DE SANITÁRIO PARA PESSOAL MASCULINO E FEMININO: – 2 cestos plásticos para papéis – 2 porta sacos de lixo – 2 espelhos de parede – 2 porta toalha de papel – 2 porta sabão líquido – água e eletricidade	6,00	6,00
Utiliza-se de áreas próximas, ex: lavanderia	1 COPA:	–	–

Hospital Geral de Guaianazes (este projeto foi reimplantado para a construção dos Hospitais Gerais de Vila Alpina, Itaim Paulista, Parada de Taipas e Pirajussara).



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



coordenação do
programa
metropolitano de
saúde



INSTITUTO
BUTANTAN

A serviço da vida